

新医薬品が薬価収載されましたのでお知らせいたします。

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
1	214	内用薬	アテディオ配合錠	1錠	134.20	100錠(PTP)、 140錠(PTP)、 500錠(PTP) 500錠(バラ)	味の素製薬	バルサルタン／シルニジピン	高血圧症	成人には1日1回1錠(バルサルタンとして80mg及びシルニジピンとして10mg)を朝食後に経口投与する。本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。	処方	2014.03.24	新医療用配合剤
2	214	内用薬	ザクルス配合錠LD	1錠	140.60	100錠(10錠×10)、140錠(14錠×10)、500錠(バラ、10錠×50)、700錠(14錠×50)	武田薬品	アジルサルタン／アムロジピンベシル酸塩	高血圧症	成人には1日1回1錠(アジルサルタン／アムロジピンとして20mg／2.5mg又は20mg／5mg)を経口投与する。本剤は高血圧治療の第一選択薬として用いない。	劇、処方	2014.03.24	新医療用配合剤
			ザクルス配合錠HD	1錠	140.60	100錠(10錠×10)、140錠(14錠×10)、500錠(バラ、10錠×50)、700錠(14錠×50)							
3	249	内用薬	サムスカ錠30mg	30mg1錠	3,952.10	[PTP] 10錠(10錠×1)	大塚製薬	トルバプタン	腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速い常染色体優性多発性のう胞腎の進行抑制	通常、成人にはトルバプタンとして1日60mgを2回(朝45mg、夕方15mg)に分けて経口投与を開始する。1日60mgの用量で1週間以上投与し、忍容性がある場合には、1日90mg(朝60mg、夕方30mg)、1日120mg(朝90mg、夕方30mg)と1週間以上の間隔を空けて段階的に増量する。 なお、忍容性に応じて適宜増減するが、最高用量は1日120mgまでとする。	劇、処方	2014.03.24	新効能・新用量医薬品

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
4	339	内用薬	エフィエント錠3.75mg	3.75mg1錠	282.70	(瓶) 100錠 (PTP)100錠、 140錠(14錠× 10)、500錠、 700錠(14錠× 50)	第一三共	プラスグレル 塩酸塩	経皮的冠動脈形成術(PCI) が適用される下記の虚血性 心疾患 急性冠症候群(不安定狭心 症、非ST上昇心筋梗塞、 ST上昇心筋梗塞) 安定狭心症、陳旧性心筋梗 塞	通常、成人には、投与開始日にプラスグレルと して20mgを1日1回経口投与し、その後、維持 用量として1日1回3.75mgを経口投与する。	処方	2014.03.24	新有効成分含有医薬品
			エフィエント錠5mg	5mg1錠	359.80	(PTP) 16錠(8 錠×2)、80錠(8 錠×10)、100 錠							
5	396	内用薬	デベルザ錠20mg	20mg1錠	205.50	PTP : 100錠、 140錠(14錠× 10)、500錠、 700錠(14錠× 50) プラスチックボ トル : 500錠	興和	トホグリフ ロジン水和 物	2型糖尿病	通常、成人にはトホグリフロジンとして20mg を1日1回朝食前又は朝食後に経口投与する。	処方	2014.03.24	新有効成分含有医薬品
			アブルウェイ錠20mg	20mg1錠	205.50	100錠 [10錠 (PTP)×10]、 140錠 [14錠 (PTP)×10]、 500錠 [10錠 (PTP)×50]、 500錠(バラ)	サノフィ						

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
6	396	内用薬	フォシーガ錠5mg	5mg1錠	205.50	[PTP]30錠(10錠×3)、100錠(10錠×10)、140錠(14錠×10) [瓶入り]500錠	ブリストル・マイヤーズ	ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物	2型糖尿病	通常、成人にはダバグリフロジンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら10mg1日1回に増量することができる。	処方	2014.03.24	新有効成分含有医薬品
			フォシーガ錠10mg	10mg1錠	308.30	[PTP]100錠(10錠×10)、140錠(14錠×10)							
7	396	内用薬	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg1錠	205.50	PTP100錠、PTP140錠、PTP500錠、バラ500錠	大正製薬	ルセオグリフロジン水和物	2型糖尿病	通常、成人にはルセオグリフロジンとして2.5mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら5mg1日1回に増量することができる。	処方	2014.03.24	新有効成分含有医薬品
			ルセフィ錠5mg	5mg1錠	308.30	PTP100錠、PTP140錠、バラ500錠							
8	399	内用薬	サイスタダン原末	1g	448.10	180g入りプラスチックボトル	レクメド	ベタイン	ホモシスチン尿症	通常、ベタインとして11歳以上には1回3g、11歳未満には1回50mg/kgを1日2回経口投与する。なお、患者の状態、血漿中総ホモシステイン値、血漿中メチオニン値等を参考に適宜増減する。	処方	2014.01.17	新有効成分含有医薬品

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
9	429	内用薬	イクスタンジカプセル 40mg	40mg1カプセル	3,138.80	56カプセル(14カプセル×4)	アステラス製薬	エンザルタミド	去勢抵抗性前立腺癌	通常、成人にはエンザルタミドとして160mgを1日1回経口投与する。	劇、処方	2014.03.24	新有効成分含有医薬品
10	429	内用薬	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)	2,489.60	PTP包装：20錠(10錠×2)、60錠(10錠×2×3)	大鵬薬品	トリフルリジン/チピラシル塩酸塩	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌(標準的な治療が困難な場合に限る)	※詳細は添付文書等を参照のこと。	劇、処方	2014.03.24	新有効成分含有医薬品・新医療用配合剤
			ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)	3,340.90	20錠(10錠×2)、60錠(10錠×2×3)							
11	625	内用薬	テノゼット錠300mg	300mg1錠	996.50	30錠(瓶)	グラクソ・スミスクライン	テノホビルジソプロキシル fumarate 酸塩	B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制	通常、成人にはテノホビル ジソプロキシル fumarate 酸塩として1回300mgを1日1回経口投与する。	劇、処方	2014.03.24	新有効成分含有医薬品
12	821	内用薬	タベンタ錠25mg	25mg1錠	108.70	40錠(10錠×4)	ヤンセンファーマ	タベンタドール塩酸塩	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛	通常、成人にはタベンタドールとして1日50～400mgを2回に分けて経口投与する。なお、症状により適宜増減する。	劇、麻、処方	2014.03.24	新有効成分含有医薬品
			タベンタ錠50mg	50mg1錠	206.30	40錠(10錠×4)							
			タベンタ錠100mg	100mg1錠	391.70	40錠(10錠×4)							

番号	薬効分類	区分	商品名	規格単位	薬価(円)	包装単位	製造販売	成分名	効能・効果	用法・用量	規制等	承認年月日	備考
13	119	注射薬	タイサブリ点滴静注 300mg	300mg15mL 1瓶	228,164	1バイアル/箱	バイオジェン・アイデック・ジャパン	ナタリズマブ(遺伝子組換え)	多発性硬化症の再発予防及び身体的障害の進行抑制	通常、成人にはナタリズマブ(遺伝子組換え)として1回300mgを4週に1回1時間かけて点滴静注する。	生物、劇、処方	2014.03.24	新有効成分含有医薬品
14	642	外用薬	スミスリンローション5%	5%1g	77.30	30g×2本(ボトル)	クラシエ製薬	フェントリン	疥癬	通常、1週間隔で、1回1本(30g)を頸部以下(頸部から足底まで)の皮膚に塗布し、塗布後12時間以上経過した後に入浴、シャワー等で洗浄、除去する。		2014.03.24	新効能・新用量医薬品

- ・薬価については官報をご確認下さい。
- ・承認時段階の情報につきましては、適宜、日本薬剤師会雑誌の日薬医薬品情報に掲載しておりますのでご参照下さい。
- ・薬価に関する情報は「官報」でもご確認下さい。
- ・承認に関する情報は「医薬品医療機器情報提供ホームページ」の新薬の承認に関する情報もご参照下さい。
- ・医薬品薬価マスターに関する情報は「診療報酬情報提供サービス」をご参照下さい。
- ・医薬品コードに関する情報は「薬価基準収載医薬品コード表(MEDIS-DC提供)」をご参照下さい。