

2023年度

# 全国学校保健調査集計結果報告

公益社団法人 日本薬剤師会  
学校薬剤師部会  
全国学校保健調査WG

2023年度

# 全国学校保健調査集計結果報告

(公社)日本薬剤師会 学校薬剤師部会

— 全国学校保健調査WG —

## I. はじめに

全国学校保健調査は、全国の学校における環境衛生活動の実情を把握し、その充実や改善に役立てる目的で昭和46年から毎年調査項目を選定し実施されている。調査形式に関し、これまではマークシート方式で行っていたが、本2023年度（令和5年度）調査よりWEB形式に変更のうえ実施した。2023年度（令和5年度）調査では、2022年度（令和4年度）の各学校における「学校環境衛生基準（令和4年文部科学省告示60号）」に基づいた「飲料水」について質問した。また、平成25年度から基本データの続きとして、同じ設問を継続して質問している。なお、この集計結果のグラフでは、サンプル数「n」を記載するようにした。

## II. 調査方法及び調査対象

調査対象は、全国の大学以外全ての学校とし、中高一貫校・小中併設校等を適切に処理し、それぞれ別の学校とした。

本会にて作成した設問をWEB上に準備し、各都道府県薬剤師会等を通じて当該ページを案内した。回答は、原則として担当学校薬剤師が行い、担当学校薬剤師が記入できない設問については、各学校に協力を求める形とした。

回答については、(公社)日本薬剤師会学校薬

剤師部会の広報WGが集計し、結果をとりまとめた。2023年度は、回答校数は、全体で32,236校であったが、同一校で2校以上の重複回答があったうちの重複分等を除いた有効回答数は、29,862校であった。

集計結果は、各設問における有効回答数に対する百分率で示し、原則少数点以下2桁目を四捨五入した（一部設問は、事情により、同3桁目を四捨五入する処理を行っている）。

なお、都道府県別集計は、後半部を参照いただきたい。

表1 学校設置数、有効回答数及び回答率（学校種別・学校設置区分）

有効回答数 (設置数*)	学校設置区分				回答率(%)
	国立	公立	私立(組合立)	合計	
認定こども園	3 (0)	647 (948)	2,128 (6,034)	2,778 (6,982)	39.8%
幼稚園	29 (49)	1,482 (2,744)	883 (6,044)	2,394 (8,837)	27.1%
小学校	79 (67)	13,723 (18,669)	109 (244)	13,911 (18,980)	73.3%
中学校	48 (68)	6,536 (9,095)	142 (781)	6,726 (9,944)	67.6%
義務教育学校	4 (5)	154 (201)	1 (1)	159 (207)	76.8%
全日制高等学校	6 (15)	2,305 (3,286)	347 (1,317)	2,658 (4,618)	57.6%
中等教育学校	2 (4)	24 (35)	3 (18)	29 (57)	50.9%
定時制高等学校	0 (0)	338 (595)	12 (26)	350 (621)	56.4%
特別支援学校	27 (45)	796 (1,118)	4 (15)	827 (1,178)	70.2%
高等専門学校	28 (51)	1 (3)	1 (4)	30 (58)	51.7%
合計	226 (304)	26,006 (36,694)	3,630 (14,484)	29,862 (51,482)	58.0%
回答率(%)	74.3%	70.9%	25.1%	58.0%	

\*令和5年度学校基本調査報告書（文部科学省）  
「全日制高等学校」は全日制+併置（全日制と定時制の両方の課程を設置している学校）、「定時制高等学校」は定時制と併置を合わせた数値から算出

**2023 年度全国学校保健調査**  
**(2022 年 4 月～2023 年 3 月までの活動報告)**  
 ～2022 年度の飲料水について～

公益社団法人 日本薬剤師会 学校薬剤師部会

2023 年度より「全国学校保健調査」は Web 形式に変更されました。



関係情報掲載本会ホームページ <https://www.nichiyaku.or.jp/activities/activity/check.html>

- ・ 回答は上記ページに記載の Web ページから行ってください（本設問資料も上記ページに掲載）。
- ・ マークシート用紙の配付はありません。本資料は、紙媒体で設問を確認したい方のために用意したものです。一度に Web での回答が困難な場合等、本紙に手書きで回答を記入してから、Web に回答を入力する等、活用いただけます。本資料は、印刷時のページ数節減のため、Web 版とレイアウト等若干異なりますのでご了承ください。
- ・ この調査票の回答は、学校薬剤師と学校が協力して行ってください。
- ・ 回答の入力は、ご本人了承のうえ、学校薬剤師本人以外が行っても差し支えありません。
- ・ 新任学校薬剤師は、2022 年度の状況を学校に確認しながら、回答してください。
- ・ 提出締め切り日は、2023 年 11 月 30 日（木）（予定）です。
- ・ 全データは、学校所在地の都道府県薬剤師会及び教育委員会等にフィードバックします。
- ・ 回答内容等につき、都道府県薬剤師会等より確認の連絡がなされることがあります。

**1. 学校情報**

- 1-1 学校名**《必須》**（※正式名で入力して下さい） \_\_\_\_\_
- 1-2 学校設置区分**《必須》**  
 ①国立 ②公立 ③私立（組合立を含む）
- 1-3 学校の種類**《必須》**  
 ①幼保連携型認定こども園 ②幼稚園（幼稚園型認定こども園）③小学校 ④中学校 ⑤義務教育学校  
 ⑥全日制高等学校 ⑦中等教育学校 ⑧定時制高等学校 ⑨特別支援学校 ⑩高等専門学校
- 1-4 学校の所在地**《必須》** 都道府県 \_\_\_\_\_ 市区町村 \_\_\_\_\_
- 1-5 児童生徒数  
 ①50 人未満 ②50 人以上 300 人未満 ③300 人以上 500 人未満 ④500 人以上
- 1-6 調査年月日 2023 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日
- 1-7 主たる調査協力者  
 ①養護教諭 ②保健主事 ③校長 ④教頭 ⑤その他の教職員

**2. 学校薬剤師情報(2023 年 4 月 1 日現在)**

- 2-1 御氏名をご記入下さい。**《必須》** \_\_\_\_\_
- 2-2 お住まいの都道府県 都道府県 \_\_\_\_\_
- 2-3 年齢は何歳ですか。  
 ①20 歳代 ②30 歳代 ③40 歳代 ④50 歳代 ⑤60 歳代 ⑥70 歳代 ⑦80 歳代以上
- 2-4 本務の職場はどこですか。  
 ①薬局（開設者） ②薬局（勤務者） ③病院・診療所 ④卸 ⑤行政 ⑥製造管理 ⑦検査機関  
 ⑧学校（教職員） ⑨無職 ⑩その他
- 2-5 担当校数を選んでください。  
 （対象は、幼保連携型認定こども園、幼稚園（幼稚園型認定こども園）、小学校、中学校、義務教育学校、全日制高等学校、中等教育学校、定時制高等学校、特別支援学校、高等専門学校）  
 ①1 校 ②2 校 ③3 校 ④4 校 ⑤5 校 ⑥6 校 ⑦7 校 ⑧8 校 ⑨9 校 ⑩10 校 ⑪11 校以上

- 2-6 学校薬剤師に関する研修会(学校環境衛生活動、薬物乱用防止教育、医薬品教育等を含む)を 2022 年度に、何回受講しましたか。  
①0回 ②1回 ③2回 ④3回 ⑤4回 ⑥5回以上

### 3. 学校薬剤師活動基本情報

- 3-1 学校保健計画の作成にあたり学校から確認要請がありましたか。  
①あった ②なかった
- 3-2 学校保健計画に学校環境衛生検査の記載がありましたか。(省略規定により省略した検査項目は除く)  
①全ての必要な検査項目について記載があった(3-4 の設問へ) ②必要な検査項目の記載が一部なかった  
③まったく記載がなかった ④わからない(3-4 の設問へ)
- 3-3 3-2 で②及び③に印をつけた人にお聞きします。一部又は全部の必要な検査項目の記載がないことについて問い合わせはしましたか。  
①した ②しなかった
- 3-4 学校環境衛生検査は、学校環境衛生基準に定められた全検査項目を実施しましたか。(省略規定により省略した検査項目は除く)  
①全ての必要な検査項目を実施した(3-7 の設問へ)  
②必要な検査項目のうち、実施できなかった項目が一部あった ③まったく実施していない
- 3-5 3-4 で②及び③に印をつけた人にお聞きします。全検査項目を実施できなかった理由は何ですか。(複数回答可)  
①器具が足りない ②予算が足りない ③計画がなかった ④時間の都合がつかなかった ⑤その他
- 3-6 3-4 で②及び③に印をつけた人にお聞きします。実施できていない検査項目の実施を要望しましたか。  
①要望した ②要望しなかった
- 3-7 3-4 で①及び②に印をつけた人にお聞きします。学校環境衛生検査の結果を校長等管理職に直接報告しましたか。  
①毎回した ②時々した ③一度もしなかった
- 3-8 学校保健委員会は 2022 年度に何回開催されましたか。  
①3回 ②2回 ③1回 ④開催されなかった⇒3-10 へ
- 3-9 学校保健委員会に学校薬剤師は何回出席しましたか。  
①3回 ②2回 ③1回 ④出席しなかった
- 3-10 2022 年度における出校日数は何日ですか。(メール、電話対応及び給食センター立ち入り検査も含む)  
\_\_\_\_\_日(0 日数の方は0と入力し、A の設問へ)
- 3-11 出校した人にお聞きします。出校目的は何ですか。(複数回答可)  
①定期検査 ②臨時検査 ③学校保健委員会 ④薬物乱用防止教室 ⑤医薬品教育  
⑥その他保健教育に関する講話・講演及び支援

↓ \* 次ページにも設問が続きます。

**A. 2022 年度における飲料水についてお聞きします。**

A-1 主に飲料水として利用している飲料水(給食施設を除く)の水源は何ですか。

- ①水道水を水源とする(専用水道を除く。) ②専用水道に該当しない井戸水を水源とする ③専用水道を水源とする

A-2 主に飲料水として利用している飲料水(給食施設を除く)の給水方式はどちらですか。

- ①直結給水⇒終了です ②貯水槽(受水槽、高置水槽等)経由給水

A-3 定期検査時、採水は誰が行いましたか。

- ①学校薬剤師 ②検査機関や貯水槽管理会社等に委託 ③養護教諭等の教職員

A-4 学校環境衛生基準に基づいた水質検査の全検査項目(10 項目)を実施しましたか。( \* A-1 で②、③を選択した方は、A-6 に追加の設問があります)

- ①学校環境衛生基準に定められた全項目(10 項目)を実施した ②実施したが、一部実施しなかった項目がある  
③まったく実施しなかった(A-1 で②、③を選択した方は A-6 へ。それ以外の方は B へ) ④わからない⇒(A-1 で②、③を選択した方は A-6 へ。それ以外の方は B へ)

A-5 A-4 で①又は②を選択した人にお聞きします。以下の定期検査項目について、検査は誰が行い、検査結果を踏まえて指導助言及び事後措置は適切に行われましたか。

検査項目	検査者			検査結果		指導助言		改善の有無				
	学 校 薬 剤 師	等 検 査 機 関	わ な か っ た 検 査 を 行 な か っ た	適 合	不 適 合	行 っ た	た 行 わ な か っ た	た 改 善 さ れ た	一 部 改 善 さ れ た	改 善 し な か っ た	わ か ら な い	
一般細菌												
大腸菌												
塩化物イオン												
有機物(TOC)												
pH 値												
味												
臭気												
色度												
濁度												
残留塩素												

A-6 A-1 で②又は③を選択した人にお聞きします。A-5 の 10 項目以外の実施すべき水質検査項目の検査は適切に実施しましたか。

- ①基準に定められたすべての項目を実施した ②実施したが、一部実施しなかった項目がある  
③まったく実施しなかった⇒A-8 へ ④わからない⇒A-8 へ

A-7 A-6 で①又は②を選択した人にお聞きします。A-5 の 10 項目以外の実施すべき水質検査項目について、検査結果を踏まえて、適切に指導助言を行いましたか。

- ①すべて適合だったため、指導助言は行わなかった ②不適合について指導助言を行わなかった  
③不適合について指導助言を行ったが、改善されなかった ④不適合について指導助言を行い、一部改善された  
⑤不適合について指導助言を行い、すべて改善された ⑥不適合について指導助言を行ったが、改善されたかわからない

A-8 A-4 で①又は②を選択した人(水質検査を実施(一部を含む)した人)にお聞きします。水質検査結果(過去 5 年間)の記録を保存していましたか。

- ①実施された検査の結果をすべて保存していた ②一部保存していた ③保存していなかった

**B. A-2 で②を選択した人に飲料水の貯水槽(主なもの1つ)についてお伺いします。(それ以外の人は終了)**

B-1 給水施設の外観(亀裂、漏水、防虫網等)を確認していますか。

- ①確認している ②確認していない

B-2 貯水槽内部の写真や清掃作業報告書等の関係書類を確認していますか。

- ①確認している ②確認していない

B-3 水槽内部の清掃回数について、1 年に 1 回以上行っていますか。

- ①行っている ②行っていない

B-4 受水槽の周りの状況について

- ①清潔である ②清潔でない(雑草等) ③確認していない

\* 以上です。回答は必ずネットで入力いただくよう、お願いします。

表2 都道府県別有効回答数

	認定こども園		幼稚園		小学校		中学校		義務教育学校		全日制高等学校		中等教育学校		定時制高等学校		特別支援学校		高等専門学校		合計	
	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%	度数	%
01 北海道	36	3.9%	65	7.1%	432	47.2%	234	25.5%	9	1.0%	90	9.8%	1	0.0%	5	0.5%	42	4.6%	2	0.2%	916	100.0%
02 青森	146	23.9%	42	6.9%	214	35.0%	130	21.3%	1	0.2%	52	8.5%	0	0.0%	6	1.0%	19	3.1%	1	0.2%	611	100.0%
03 岩手	55	10.8%	36	7.1%	229	45.0%	112	22.0%	1	0.2%	56	11.0%	0	0.0%	5	1.0%	14	2.8%	1	0.2%	509	100.0%
04 宮城	28	5.7%	59	12.1%	209	42.8%	124	25.4%	2	0.4%	45	9.2%	1	0.0%	4	0.8%	16	3.3%	0	0.0%	488	100.0%
05 秋田	56	14.5%	25	6.5%	154	39.8%	87	22.5%	4	1.0%	43	11.1%	0	0.0%	5	1.3%	13	3.4%	0	0.0%	387	100.0%
06 山形	47	11.6%	31	7.7%	187	46.2%	72	17.8%	5	1.2%	44	10.9%	0	0.0%	3	0.7%	16	4.0%	0	0.0%	405	100.0%
07 福島	7	1.5%	15	3.1%	243	50.8%	139	29.1%	5	1.0%	45	9.4%	0	0.0%	6	1.3%	18	3.8%	0	0.0%	478	100.0%
08 茨城	85	10.3%	97	11.8%	357	43.4%	162	19.7%	14	1.7%	78	9.5%	4	0.0%	5	0.6%	19	2.3%	1	0.1%	822	100.0%
09 栃木	20	3.3%	20	3.3%	323	54.0%	148	24.7%	5	0.8%	60	10.0%	0	0.0%	4	0.7%	17	2.8%	1	0.2%	598	100.0%
10 群馬	37	7.5%	36	7.3%	226	45.9%	114	23.2%	2	0.4%	49	10.0%	1	0.0%	3	0.6%	24	4.9%	0	0.0%	492	100.0%
11 埼玉	21	1.7%	96	7.6%	651	51.3%	340	26.8%	1	0.1%	103	8.1%	1	0.0%	18	1.4%	38	3.0%	0	0.0%	1,269	100.0%
12 千葉	29	2.6%	42	3.8%	603	54.0%	284	25.4%	1	0.1%	112	10.0%	0	0.0%	10	0.9%	34	3.0%	1	0.1%	1,116	100.0%
13 東京	15	1.0%	68	4.6%	845	56.8%	404	27.2%	7	0.5%	93	6.3%	3	0.0%	28	1.9%	24	1.6%	0	0.0%	1,487	100.0%
14 神奈川	42	3.7%	17	1.5%	616	54.0%	290	25.4%	6	0.5%	107	9.4%	1	0.0%	21	1.8%	40	3.5%	0	0.0%	1,140	100.0%
15 新潟	77	12.5%	39	6.3%	275	44.6%	131	21.2%	0	0.0%	56	9.1%	5	0.0%	6	1.0%	27	4.4%	1	0.2%	617	100.0%
16 富山	81	21.3%	20	5.3%	153	40.3%	66	17.4%	3	0.8%	34	8.9%	0	0.0%	6	1.6%	15	3.9%	2	0.5%	380	100.0%
17 石川	88	21.7%	30	7.4%	170	41.9%	65	16.0%	3	0.7%	37	9.1%	0	0.0%	3	0.7%	9	2.2%	1	0.2%	406	100.0%
18 福井	76	21.5%	15	4.2%	162	45.9%	63	17.8%	1	0.3%	21	5.9%	0	0.0%	5	1.4%	10	2.8%	0	0.0%	353	100.0%
19 山梨	26	9.1%	15	5.3%	141	49.5%	66	23.2%	0	0.0%	25	8.8%	0	0.0%	3	1.1%	9	3.2%	0	0.0%	285	100.0%
20 長野	22	4.3%	22	4.3%	244	47.9%	124	24.4%	3	0.6%	74	14.5%	0	0.0%	10	2.0%	9	1.8%	1	0.2%	509	100.0%
21 岐阜	51	8.4%	50	8.2%	268	44.0%	154	25.3%	6	1.0%	57	9.4%	0	0.0%	5	0.8%	17	2.8%	1	0.2%	609	100.0%
22 静岡	136	13.7%	120	12.1%	391	39.4%	218	22.0%	1	0.1%	88	8.9%	0	0.0%	12	1.2%	26	2.6%	0	0.0%	992	100.0%
23 愛知	49	3.1%	52	3.3%	883	56.6%	371	23.8%	2	0.1%	133	8.5%	0	0.0%	27	1.7%	40	2.6%	2	0.1%	1,559	100.0%
24 三重	41	7.1%	78	13.4%	266	45.9%	115	19.8%	1	0.2%	51	8.8%	1	0.0%	8	1.4%	16	2.8%	3	0.5%	580	100.0%
25 滋賀	33	10.9%	53	17.5%	127	42.1%	53	17.5%	1	0.3%	23	7.6%	0	0.0%	3	1.0%	9	3.0%	0	0.0%	302	100.0%
26 京都	28	5.7%	45	9.1%	222	44.9%	109	22.1%	6	1.2%	58	11.7%	0	0.0%	7	1.4%	19	3.8%	0	0.0%	494	100.0%
27 大阪	151	8.7%	184	10.6%	810	46.6%	373	21.5%	7	0.4%	153	8.8%	0	0.0%	20	1.2%	40	2.3%	0	0.0%	1,738	100.0%
28 兵庫	351	22.3%	224	14.3%	568	36.2%	264	16.8%	8	0.5%	105	6.7%	2	0.0%	16	1.0%	33	2.1%	0	0.0%	1,571	100.0%
29 奈良	60	12.9%	82	17.6%	174	37.4%	92	19.8%	9	1.9%	36	7.7%	1	0.0%	1	0.2%	9	1.9%	1	0.2%	465	100.0%
30 和歌山	20	7.0%	24	8.4%	136	47.4%	75	26.1%	0	0.0%	24	8.4%	0	0.0%	3	1.0%	5	1.7%	0	0.0%	287	100.0%
31 鳥取	41	15.4%	15	5.6%	113	42.3%	53	19.9%	6	2.2%	24	9.0%	0	0.0%	5	1.9%	10	3.7%	0	0.0%	267	100.0%
32 島根	6	2.4%	30	12.2%	117	47.8%	54	22.0%	2	0.8%	24	9.8%	0	0.0%	3	1.2%	9	3.7%	0	0.0%	245	100.0%
33 岡山	80	12.7%	109	17.3%	267	42.3%	108	17.1%	1	0.2%	48	7.6%	2	0.0%	6	1.0%	10	1.6%	0	0.0%	631	100.0%
34 広島	85	11.2%	49	6.5%	352	46.5%	175	23.1%	4	0.5%	68	9.0%	1	0.0%	6	0.8%	15	2.0%	2	0.3%	757	100.0%
35 山口	13	3.0%	40	9.3%	213	49.4%	103	23.9%	0	0.0%	47	10.9%	1	0.0%	6	1.4%	7	1.6%	1	0.2%	431	100.0%
36 徳島	30	10.3%	40	13.7%	123	42.3%	63	21.6%	0	0.0%	23	7.9%	2	0.0%	2	0.7%	8	2.7%	0	0.0%	291	100.0%
37 香川	50	17.3%	55	19.0%	110	38.1%	45	15.6%	0	0.0%	24	8.3%	0	0.0%	1	0.3%	3	1.0%	1	0.3%	289	100.0%
38 愛媛	12	5.2%	18	7.8%	115	49.8%	61	26.4%	0	0.0%	20	8.7%	0	0.0%	2	0.9%	3	1.3%	0	0.0%	231	100.0%
39 高知	7	5.2%	9	6.7%	69	51.1%	27	20.0%	2	1.5%	12	8.9%	0	0.1%	3	2.2%	6	4.4%	0	0.0%	135	100.0%
40 福岡	10	1.0%	11	1.1%	565	57.7%	263	26.8%	5	0.5%	76	7.8%	1	0.0%	19	1.9%	28	2.9%	2	0.2%	980	100.0%
41 佐賀	66	16.2%	45	11.1%	154	37.8%	86	21.1%	1	0.2%	38	9.3%	0	0.0%	7	1.7%	10	2.5%	0	0.0%	407	100.0%
42 長崎	49	10.7%	26	5.7%	213	46.4%	106	23.1%	0	0.0%	44	9.6%	0	0.0%	4	0.9%	16	3.5%	1	0.2%	459	100.0%
43 熊本	49	7.9%	31	5.0%	290	46.5%	154	24.7%	4	0.6%	63	10.1%	0	0.0%	10	1.6%	21	3.4%	2	0.3%	624	100.0%
44 大分	20	7.4%	29	10.7%	130	48.1%	55	20.4%	2	0.7%	22	8.1%	0	0.0%	2	0.7%	10	3.7%	0	0.0%	270	100.0%
45 宮崎	129	23.7%	52	9.6%	194	35.7%	106	19.5%	4	0.7%	38	7.0%	1	0.0%	5	0.9%	14	2.6%	1	0.2%	544	100.0%
46 鹿児島	136	14.7%	75	8.1%	420	45.4%	184	19.9%	14	1.5%	79	8.5%	0	0.0%	4	0.4%	14	1.5%	0	0.0%	926	100.0%
47 沖縄	81	15.9%	58	11.4%	187	36.7%	104	20.4%	0	0.0%	56	11.0%	0	0.0%	7	1.4%	16	3.1%	1	0.2%	510	100.0%
合計	2,778	9.3%	2,394	8.0%	13,911	46.6%	6,726	22.5%	159	0.5%	2,658	8.9%	29	0.0%	350	1.2%	827	2.8%	30	0.1%	29,862	100.0%

### Ⅲ. 集計結果及び考察

#### 学校薬剤師情報 (2023年4月1日現在)

##### 2-1 回答者の氏名 省略


##### 2-2 居住県 省略

##### 2-3 年齢は何歳ですか。

「20歳代」1.2%、「30歳代」12.5%、「40歳代」23.7%、「50歳代」26.5%、「60歳代」24.6%、「70歳代」10.4%、「80歳代以上」1.1%

\* 都道府県別データは22ページ参照

##### 2-3 年齢は何歳ですか。




##### 2-4 本務の職場はどこですか。

「薬局 (開設者)」29.6%、「薬局 (勤務者)」57.6%、「病院・診療所」4.9%、「卸」1.0%、「行政」0.1%、「製造管理」0.3%、「検査機関」0.2%、「学校 (教職員)」0.4%、「無職」3.1%、「その他」2.8%

\* 都道府県別データは22ページ参照

##### 2-4 本務の職場はどこですか。




2-5 担当校数を選んでください。

「1校」30.3%、「2校」30.0%、「3校」17.5%、「4校」9.6%、「5校」4.7%、「6校」2.8%、「7校」1.8%、「8校」0.9%、「9校」0.6%、「10校」0.5%、「11校以上」1.3%

\* 都道府県別データは23ページ参照

2-5 担当校数を選んでください。




2-6 学校薬剤師に関する研修会（学校環境衛生活動、薬物乱用防止教育、医薬品教育等を含む）を2022年度に、何回受講しましたか。

「0回」31.2%、「1回」32.5%、「2回」19.1%、「3回」8.2%、「4回」2.8%、「5回以上」6.1%

\* 都道府県別データは23ページ参照

2-6 学校薬剤師に関する研修会（学校環境衛生活動、薬物乱用防止教育、医薬品教育等を含む）を2022年度に、何回受講しましたか。




## 学校薬剤師活動基本情報

### 3-1 学校保健計画の作成にあたり学校から確認要請がありましたか。

「あった」23.6%、「なかった」76.4%

\* 都道府県別データは24ページ参照

### 3-1 学校保健計画の作成にあたり学校から確認要請がありましたか。




### 3-2 学校保健計画に学校環境衛生検査の記載がありましたか。(省略規定により省略した検査項目は除く。)

「全ての必要な検査項目について記載があった」43.5%、「必要な検査項目の記載が一部なかった」16.2%、「まったく記載がなかった」1.9%、「わからない」38.4%

\* 都道府県別データは24ページ参照

### 3-2 学校保健計画に学校環境衛生検査の記載がありましたか。(省略規定により省略した検査項目は除く。)




### 3-3 3-2で②「必要な検査項目の記載が一部なかった」及び③「まったく記載がなかった」に印をつけた人にお聞きします。一部又は全部の必要な検査項目の記載がないことについて問合せはしましたか。

「した」17.4%、「しなかった」82.6%

\* 都道府県別データは25ページ参照

### 3-3 3-2で②及び③に印をつけた人にお聞きします。一部又は全部の必要な検査項目の記載がないことについて問い合わせはしましたか。




3-4 学校環境衛生検査は、学校環境衛生基準に定められた全検査項目を実施しましたか。(省略規定により省略した検査項目は除く)

「全ての必要な検査項目を実施した」50.1%、  
「必要な検査項目のうち、実施できなかった項目が一部あった」47.6%、「まったく実施していない」2.3%

\* 都道府県別データは25ページ参照

3-4 学校環境衛生検査は、学校環境衛生基準に定められた全検査項目を実施しましたか。(省略規定により省略した検査項目は除く)




3-5 3-4で②「必要な検査項目のうち、実施できなかった項目が一部あった」及び③「まったく実施していない」に印をつけた人にお聞きします。全検査項目を実施できなかった理由は何ですか。(複数回答可)

「器具が足りない」37.5%、「予算が足りない」23.7%、「計画がなかった」63.5%、「時間の都合がつかなかった」13.1%、「その他」11.2%

\* 都道府県別データは26ページ参照

3-5 3-4で②及び③に印をつけた人にお聞きします。全検査項目を実施できなかった理由は何ですか。(複数回答可)。




3-6 3-4で②「必要な検査項目のうち、実施できなかった項目が一部あった」及び③「まったく実施していない」に印をつけた人にお聞きします。実施できていない検査項目の実施を要望しましたか。

「要望した」15.8%、「要望しなかった」84.2%

\* 都道府県別データは27ページ参照

3-6 3-4で②及び③に印をつけた人にお聞きします。実施できていない検査項目の実施を要望しましたか。




3-7 3-4で①「全ての必要な検査項目を実施した」及び②「必要な検査項目のうち、実施できなかった項目が一部あった」に印をつけた人にお聞きします。学校環境衛生検査の結果を校長等管理職に直接報告しましたか。

「毎回した」62.9%、「時々した」23.0%、「一度もしなかった」14.0%

\* 都道府県別データは27ページ参照

3-7 3-4で①及び②に印をつけた人にお聞きします。学校環境衛生検査の結果を校長等管理職に直接報告しましたか。




3-8 学校保健委員会は2022年度に何回開催されましたか。

「3回」4.3%、「2回」12.7%、「1回」43.8%、「開催されなかった」39.2%

\* 都道府県別データは28ページ参照

3-8 学校保健委員会は2022年度に何回開催されましたか。




### 3-9 学校保健委員会に学校薬剤師は何回出席しましたか。

「3回」1.5%、「2回」8.0%、「1回」36.7%、「出席しなかった」53.8%

\*都道府県別データは28ページ参照

### 3-9 学校保健委員会に学校薬剤師は何回出席しましたか。




### 3-10 2022年度における出校日数は何日ですか。(メール、電話対応及び給食センター立ち入り検査も含む)

「12日以上」13.5%、「11~8日」19.0%、「7~4日」42.7%、「3~1日」23.5%、「0日」1.3%

\*都道府県別データは29ページ参照

### 3-10 2022年度における出校日数は何日ですか。(メール、電話対応及び給食センター立ち入り検査も含む)




### 3-11 出校した人にお聞きします。 出校目的は何ですか。(複数回答可)

「定期検査」97.6%、「学校保健委員会」25.0%、「薬物乱用防止教室」25.2%、「医薬品教育」6.3%、「その他保健教育に関する講話・講演及び支援」13.8%

なお、②「臨時検査」は、システム上のエラーで集計できませんでしたことを申し添えます。

\* 都道府県別データは30ページ参照

### 3-11 出校した人にお聞きします。出校目的は何ですか。(複数回答可)




### A. 2022年度における飲料水について お聞きします。

#### A-1 主に飲料水として利用している飲料水 (給食施設を除く)の水源は何ですか。

「水道水を水源とする(専用水道を除く)」94.9%、「専用水道に該当しない井戸水を水源とする」1.1%、「専用水道を水源とする」4.0%

\* 都道府県別データは31ページ参照

#### A-1 主に飲料水として利用している飲料水(給食施設を除く)の水源は何ですか。




A-2 主に飲料水として利用している飲料水  
(給食施設を除く)の給水方式はどちらですか。

「直結給水」44.0%、「貯水槽（受水槽、高置水槽等）経由給水」56.0%

\* 都道府県別データは31ページ参照

A-2 主に飲料水として利用している飲料水（給食施設を除く）の給水方式はどちらですか。




A-3 定期検査時、採水は誰が行いましたか。

「学校薬剤師」58.7%、「検査機関や貯水槽管理会社等に委託」37.1%、「養護教諭等の教職員」4.2%

\* 都道府県別データは32ページ参照

A-3 定期検査時、採水は誰が行いましたか。




A-4 学校環境衛生基準に基づいた水質検査の全検査項目（10項目）を実施しましたか。

「学校環境衛生基準に定められた全項目（10項目）を実施した」77.0%、「実施したが、一部実施しなかった項目がある」15.9%、「まったく実施しなかった」1.3%、「わからない」5.9%

\* 都道府県別データは32ページ参照

A-4 学校環境衛生基準に基づいた水質検査の全検査項目（10項目）を実施しましたか。



A-5 A-4で①「学校環境衛生基準に定められた全項目(10項目)を実施した」又は②「実施したが、一部実施しなかった項目がある」を選択した人にお聞きします。以下の定期検査項目について、検査は誰が行い、検査結果を踏まえて指導助言及び事後措置は適切に行われましたか。

- ※ 検査結果は、検査者が「学校薬剤師」及び「検査機関等」の選択者が対象
- ※ 指導助言は、検査結果で「不適合」の選択者が対象
- ※ 改善の有無は、指導助言で「(指導助言を)行った」の選択者が対象

#### 一般細菌

検査者：「学校薬剤師」18.7%、「検査機関等」73.5%、「検査を行わなかった」7.8%  
検査結果：「適合」99.84%、「不適合」0.16%  
指導助言：「行った」95.5%、「行わなかった」4.5%  
改善の有無：「改善された」71.4%、「一部改善された」9.5%、「改善しなかった」4.8%、「わからない」14.3%

\* 都道府県別データは33ページ参照

#### 大腸菌

検査者：「学校薬剤師」17.4%、「検査機関等」74.2%、「検査を行わなかった」8.4%  
検査結果：「適合」99.94%、「不適合」0.06%  
指導助言：「行った」75.0%、「行わなかった」25.0%  
改善の有無：「改善された」83.3%、「一部改善された」16.7%、「改善しなかった」0.0%、「わからない」0.0%

\* 都道府県別データは34ページ参照

#### 塩化物イオン

検査者：「学校薬剤師」15.4%、「検査機関等」73.8%、「検査を行わなかった」10.8%  
検査結果：「適合」99.92%、「不適合」0.08%  
指導助言：「行った」100.0%、「行わなかった」0.0%  
改善の有無：「改善された」60.0%、「一部改善された」20.0%、「改善しなかった」10.0%、「わからない」10.0%

\* 都道府県別データは35ページ参照

#### 有機物 (TOC)

検査者：「学校薬剤師」12.6%、「検査機関等」75.9%、「検査を行わなかった」11.5%  
検査結果：「適合」99.96%、「不適合」0.04%  
指導助言：「行った」60.0%、「行わなかった」40.0%  
改善の有無：「改善された」33.3%、「一部改善された」0.0%、「改善しなかった」33.3%、「わからない」33.3%

\* 都道府県別データは36ページ参照

#### pH値

検査者：「学校薬剤師」31.8%、「検査機関等」63.6%、「検査を行わなかった」4.5%  
検査結果：「適合」99.95%、「不適合」0.05%  
指導助言：「行った」100.0%、「行わなかった」0.0%  
改善の有無：「改善された」57.1%、「一部改善された」0.0%、「改善しなかった」14.3%、「わからない」28.6%

\* 都道府県別データは37ページ参照

### 味

検査者：「学校薬剤師」38.8%、「検査機関等」57.1%、「検査を行わなかった」4.2%  
検査結果：「適合」99.99%、「不適合」0.01%  
指導助言：「行った」100.0%、「行わなかった」0.0%  
改善の有無：「改善された」50.0%、「一部改善された」0.0%、「改善しなかった」50.0%、「わからない」0.0%

\* 都道府県別データは38ページ参照

### 濁度

検査者：「学校薬剤師」27.4%、「検査機関等」68.7%、「検査を行わなかった」4.0%  
検査結果：「適合」99.88%、「不適合」0.12%  
指導助言：「行った」100.0%、「行わなかった」0.0%  
改善の有無：「改善された」50.0%、「一部改善された」16.7%、「改善しなかった」16.7%、「わからない」16.7%

\* 都道府県別データは41ページ参照

### 臭気

検査者：「学校薬剤師」40.1%、「検査機関等」57.4%、「検査を行わなかった」2.5%  
検査結果：「適合」99.98%、「不適合」0.02%  
指導助言：「行った」66.7%、「行わなかった」33.3%  
改善の有無：「改善された」50.0%、「一部改善された」0.0%、「改善しなかった」50.0%、「わからない」0.0%

\* 都道府県別データは39ページ参照

### 残留塩素

検査者：「学校薬剤師」56.5%、「検査機関等」43.0%、「検査を行わなかった」0.5%  
検査結果：「適合」97.15%、「不適合」2.85%  
指導助言：「行った」97.6%、「行わなかった」2.4%  
改善の有無：「改善された」32.8%、「一部改善された」21.6%、「改善しなかった」26.1%、「わからない」19.4%

\* 都道府県別データは42ページ参照

### 色度

検査者：「学校薬剤師」30.6%、「検査機関等」65.5%、「検査を行わなかった」3.8%  
検査結果：「適合」99.90%、「不適合」0.10%  
指導助言：「行った」100.0%、「行わなかった」0.0%  
改善の有無：「改善された」80.0%、「一部改善された」13.3%、「改善しなかった」6.7%、「わからない」0.0%

\* 都道府県別データは40ページ参照

A-5 A-4で①又は②を選択した人にお聞きます。以下の定期検査項目について、検査は誰が行い、検査結果を踏まえて指導助言及び事後措置は適切に行われましたか。

\* 「検査結果」の項は、「不適合」選択者が全般に少数であったため、百分率は小数点以下2桁目まで表示した。

検査項目	校種	検査者				検査結果 *左の「検査者」で、「学校薬剤師」及び「検査機関等」の選択者が対象)			指導助言 *左の「検査結果」で、「不適合」の選択者が対象)			改善の有無 *左の「指導助言」で、「(指導助言を行った)」の選択者が対象)					
		n	剤学 師校 薬	関 等 査 機	か行 検 つ わ 査 た な を	n	適 合	不 適 合	n	行 っ た	か行 っ た な	n	れ改 た善 さ	た善一 さ部 れ改	たな改 か善 っし	なわ い から	
一般細菌	認定こども園	293	22.2	66.9	10.9	260	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	幼稚園	310	26.8	65.2	8.1	282	99.65	0.35	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	小学校	7,891	19.2	73.0	7.8	7,232	99.85	0.15	10	100.0	0.0	10	80.0	10.0	10.0	0.0	0.0
	中学校	4,008	18.8	74.4	6.8	3,710	99.84	0.16	6	83.3	16.7	5	40.0	0.0	0.0	0.0	60.0
	義務教育学校	75	17.3	73.3	9.3	67	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全日制高等学校	1,895	15.9	75.1	8.9	1,712	99.77	0.23	4	100.0	0.0	4	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0
	中等教育学校	24	12.5	83.3	4.2	23	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	定時制高等学校	231	13.4	75.3	11.3	202	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	特別支援学校	527	16.3	75.9	7.8	484	99.79	0.21	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高等専門学校	18	16.7	72.2	11.1	16	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	15,272	18.7	73.5	7.8	13,988	99.84	0.16	22	95.5	4.5	21	71.4	9.5	4.8	14.3		
大腸菌	認定こども園	292	22.3	66.8	11.0	260	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	幼稚園	309	26.5	65.7	7.8	282	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	小学校	7,869	17.7	73.9	8.4	7,165	99.94	0.06	4	100.0	0.0	4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	中学校	3,999	17.5	75.0	7.5	3,674	99.97	0.03	1	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	義務教育学校	75	17.3	73.3	9.3	66	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全日制高等学校	1,889	14.7	75.8	9.6	1,694	99.82	0.18	3	66.7	33.3	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
	中等教育学校	23	8.7	87.0	4.3	22	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	定時制高等学校	231	12.6	75.8	11.7	202	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	特別支援学校	525	15.0	77.1	7.8	482	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高等専門学校	18	16.7	72.2	11.1	16	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	15,230	17.4	74.2	8.4	13,863	99.94	0.06	8	75.0	25.0	6	83.3	16.7	0.0	0.0	0.0	
塩化物イオン	認定こども園	293	19.5	66.6	14.0	252	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	幼稚園	309	23.9	63.8	12.3	269	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	小学校	7,871	16.0	73.2	10.7	6,984	99.94	0.06	3	100.0	0.0	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	中学校	4,003	15.2	74.8	10.0	3,574	99.89	0.11	4	100.0	0.0	4	50.0	25.0	25.0	0.0	0.0
	義務教育学校	74	16.2	71.6	12.2	63	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全日制高等学校	1,888	12.4	76.0	11.5	1,660	99.82	0.18	3	100.0	0.0	3	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0
	中等教育学校	23	4.3	87.0	8.7	21	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	定時制高等学校	231	11.7	73.6	14.7	195	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	特別支援学校	526	12.4	77.4	10.3	471	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高等専門学校	18	11.1	77.8	11.1	16	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	15,236	15.4	73.8	10.8	13,505	99.92	0.08	10	100.0	0.0	10	60.0	20.0	10.0	10.0		
有機物(TOC)	認定こども園	293	14.7	67.6	17.7	241	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	幼稚園	310	19.7	67.1	13.2	267	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	小学校	7,870	12.9	75.6	11.5	6,920	99.96	0.04	3	33.3	66.7	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	中学校	4,000	12.4	77.1	10.5	3,558	99.97	0.03	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
	義務教育学校	74	12.2	73.0	14.9	61	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全日制高等学校	1,888	11.3	76.6	12.0	1,651	99.94	0.06	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	中等教育学校	23	4.3	87.0	8.7	21	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	定時制高等学校	230	7.4	77.4	15.2	193	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	特別支援学校	526	11.0	78.5	10.5	470	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高等専門学校	18	11.1	77.8	11.1	16	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	15,232	12.6	75.9	11.5	13,398	99.96	0.04	5	60.0	40.0	3	33.3	0.0	33.3	33.3		
pH値	認定こども園	294	36.4	56.5	7.1	272	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	幼稚園	310	38.7	54.5	6.8	288	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	小学校	7,889	32.8	62.8	4.4	7,488	99.97	0.03	2	100.0	0.0	2	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	中学校	4,009	31.6	63.9	4.6	3,793	99.89	0.11	4	100.0	0.0	4	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	義務教育学校	75	30.7	64.0	5.3	70	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	全日制高等学校	1,893	28.2	67.5	4.4	1,795	99.94	0.06	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	中等教育学校	23	30.4	65.2	4.3	22	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	定時制高等学校	232	28.9	65.5	5.6	216	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	特別支援学校	527	28.1	69.1	2.8	512	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高等専門学校	18	44.4	55.6	0.0	18	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全体	15,270	31.8	63.6	4.5	14,474	99.95	0.05	7	100.0	0.0	7	57.1	0.0	14.3	28.6		

A-5 A-4で①又は②を選択した人にお聞きします。以下の定期検査項目について、検査は誰が行い、検査結果を踏まえて指導助言及び事後措置は適切に行われましたか。

\* 「検査結果」の項は、「不適合」選択者が全般に少数であったため、百分率は小数点以下2桁目まで表示した。

検査項目	校種	検査者				検査結果 *左の「検査者」で、「学校薬剤師」及び「検査機関等」の選択者が対象)			指導助言 *左の「検査結果」で、「不適合」の選択者が対象)			改善の有無 *左の「指導助言」で、「(指導助言)を行った」の選択者が対象)						
		n	剤学 師校 薬	関 等 査 機	か行 検 つ わ な を	n	適 合	不 適 合	n	行 っ た	か行 つ わ な	n	れ改 た善 さ	た善一 さ部 れ改	たな改 か善 っし	なわ い から		
味	認定こども園	293	44.7	50.9	4.4	280	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	幼稚園	308	48.1	48.1	3.9	295	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	小学校	7,877	39.2	56.3	4.5	7,479	99.99	0.01	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	
	中学校	4,005	39.5	56.5	4.0	3,817	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	義務教育学校	75	37.3	57.3	5.3	69	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全日制高等学校	1,892	35.7	61.3	3.0	1,827	99.95	0.05	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	中等教育学校	23	30.4	65.2	4.3	22	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	定時制高等学校	232	32.3	63.4	4.3	219	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	特別支援学校	525	32.6	63.2	4.2	502	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	高等専門学校	18	50.0	50.0	0.0	18	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
全体	15,248	38.8	57.1	4.2	14,528	99.99	0.01	2	100.0	0.0	2	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0		
臭気	認定こども園	292	45.9	51.7	2.4	285	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	幼稚園	308	49.4	48.4	2.3	300	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	小学校	7,889	40.8	56.5	2.8	7,625	99.99	0.01	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	
	中学校	4,004	40.5	57.2	2.4	3,885	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	義務教育学校	75	38.7	61.3	0.0	73	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全日制高等学校	1,893	36.9	61.3	1.8	1,847	99.95	0.05	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	中等教育学校	23	30.4	65.2	4.3	22	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	定時制高等学校	232	33.6	64.2	2.2	224	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	特別支援学校	526	34.0	63.7	2.3	514	99.81	0.19	1	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	高等専門学校	18	50.0	50.0	0.0	18	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
全体	15,260	40.1	57.4	2.5	14,793	99.98	0.02	3	66.7	33.3	2	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0		
色度	認定こども園	293	36.5	57.3	6.1	275	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	幼稚園	309	40.8	56.6	2.6	300	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	小学校	7,884	31.1	64.9	4.0	7,526	99.92	0.08	6	100.0	0.0	6	66.7	16.7	16.7	0.0	0.0	
	中学校	4,005	30.9	65.4	3.7	3,832	99.90	0.10	4	100.0	0.0	4	75.0	25.0	0.0	0.0	0.0	
	義務教育学校	75	26.7	66.7	6.7	68	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全日制高等学校	1,894	27.9	68.7	3.4	1,820	99.78	0.22	4	100.0	0.0	4	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	中等教育学校	23	13.0	82.6	4.3	22	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	定時制高等学校	232	26.3	69.4	4.3	218	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	特別支援学校	526	24.7	71.5	3.8	506	99.80	0.20	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	高等専門学校	18	44.4	55.6	0.0	18	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
全体	15,259	30.6	65.5	3.8	14,585	99.90	0.10	15	100.0	0.0	15	80.0	13.3	6.7	0.0	0.0		
濁度	認定こども園	292	31.5	61.3	7.2	271	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	幼稚園	309	37.5	59.2	3.2	298	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	小学校	7,879	27.7	68.2	4.1	7,503	99.84	0.16	12	100.0	0.0	12	41.7	16.7	25.0	16.7		
	中学校	4,008	27.5	68.9	3.6	3,842	99.87	0.13	5	100.0	0.0	5	60.0	20.0	0.0	20.0		
	義務教育学校	75	21.3	69.3	9.3	67	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	全日制高等学校	1,893	25.6	70.9	3.5	1,814	99.94	0.06	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	中等教育学校	23	13.0	78.3	8.7	21	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	定時制高等学校	232	22.8	72.0	5.2	216	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	特別支援学校	527	21.8	74.4	3.8	506	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	高等専門学校	18	44.4	55.6	0.0	18	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
全体	15,256	27.4	68.7	4.0	14,556	99.88	0.12	18	100.0	0.0	18	50.0	16.7	16.7	16.7			
残留塩素	認定こども園	293	58.4	40.6	1.0	290	99.31	0.69	2	100.0	0.0	2	0.0	50.0	0.0	50.0		
	幼稚園	310	66.5	32.9	0.6	307	99.35	0.65	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0	0.0	0.0		
	小学校	7,907	57.6	41.9	0.6	7,807	97.91	2.09	156	98.7	1.3	154	32.5	24.0	24.0	19.5		
	中学校	4,002	57.8	41.8	0.4	3,959	96.31	3.69	141	96.5	3.5	136	27.2	21.3	33.8	17.6		
	義務教育学校	75	52.0	44.0	4.0	71	98.59	1.41	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0		
	全日制高等学校	1,897	50.8	48.8	0.4	1,878	94.83	5.17	92	96.7	3.3	89	39.3	19.1	21.3	20.2		
	中等教育学校	23	47.8	52.2	0.0	23	95.65	4.35	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0		
	定時制高等学校	232	47.4	51.7	0.9	226	96.90	3.10	5	100.0	0.0	5	20.0	0.0	20.0	60.0		
	特別支援学校	525	49.0	50.9	0.2	523	97.90	2.10	11	100.0	0.0	11	45.5	18.2	18.2	18.2		
	高等専門学校	18	66.7	33.3	0.0	18	94.44	5.56	1	100.0	0.0	1	0.0	100.0	0.0	0.0		
全体	15,282	56.5	43.0	0.5	15,102	97.15	2.85	412	97.6	2.4	402	32.8	21.6	26.1	19.4			

A-6 A-1で②「専用水道に該当しない井戸水を水源とする」又は③「専用水道を水源とする」を選択した人にお聞きします。A-5の10項目以外の実施すべき水質検査項目の検査は適切に実施しましたか。

「基準に定められたすべての項目を実施した」65.6%、「実施したが、一部実施しなかった項目がある」8.6%、「まったく実施しなかった」8.6%、「わからない」17.3%


\* 都道府県別データは43ページ参照

A-7 A-6で①「基準に定められたすべての項目を実施した」又は②「実施したが、一部実施しなかった項目がある」を選択した人にお聞きします。A-5の10項目以外の実施すべき水質検査項目について、検査結果を踏まえて、適切に指導助言を行いましたか。


「すべて適合だったため、指導助言は行わなかった」94.6%、「不適合について指導助言を行わなかった」0.4%、「不適合について指導助言を行ったが、改善されなかった」0.4%、「不適合について指導助言を行い、一部改善された」1.5%、「不適合について指導助言を行い、すべて改善された」2.2%、「不適合について指導助言を行ったが、改善されなかったかわからない」0.8%

\* 都道府県別データは43ページ参照

A-6 A-1で②又は③を選択した人にお聞きします。A-5の10項目以外の実施すべき水質検査項目の検査は適切に実施しましたか。



A-7 A-6で①又は②を選択した人にお聞きします。A-5の10項目以外の実施すべき水質検査項目について、検査結果を踏まえて、適切に指導助言を行いましたか。




A-8 A-4で①「学校環境衛生基準に定められた全項目(10項目)を実施した」又は②「実施したが、一部実施しなかった項目がある」を選択した人(水質検査を実施(一部を含む)した人)にお聞きします。水質検査結果(過去5年間)の記録を保存していましたか。

「実施された検査の結果をすべて保存していた」93.4%、「一部保存していた」5.6%、「保存していなかった」1.0%

\* 都道府県別データは44ページ参照

A-8 A-4で①又は②を選択した人(水質検査を実施(一部を含む)した人)にお聞きします。水質検査結果(過去5年間)の記録を保存していましたか。




B. A-2で②「貯水槽(受水槽、高置水槽等)経由給水」を選択した人に飲料水の貯水槽(主なもの1つ)についてお伺いします。

B-1 給水施設の外観(亀裂、漏水、防虫網等)を確認していますか。

「確認している」66.4%、「確認していない」33.6%

\* 都道府県別データは44ページ参照

B-1 給水施設の外観(亀裂、漏水、防虫網等)を確認していますか。




B-2 貯水槽内部の写真や清掃作業報告書等の関係書類を確認していますか。

「確認している」58.9%、「確認していない」41.1%

\* 都道府県別データは45ページ参照

B-2 貯水槽内部の写真や清掃作業報告書等の関係書類を確認していますか。




B-3 水槽内部の清掃回数について、1年に1回以上行っていますか。

「行っている」92.8%、「行っていない」7.2%

\* 都道府県別データは45ページ参照

B-3 水槽内部の清掃回数について、1年に1回以上行っていますか。




B-4 受水槽の周りの状況について

「清潔である」72.0%、「清潔でない(雑草等)」2.4%、「確認していない」25.6%

\* 都道府県別データは46ページ参照

B-4 受水槽の周りの状況について



## Ⅳ. まとめ

学校保健計画の作成にあたり、学校から確認要請が「あった」23.6%で、その内、岐阜県70.5%が一番高く、その次が沖縄県42.0%であった。学校環境衛生検査の記載は、「全ての必要な検査項目について記載があった」43.5%、「必要な検査項目の記載が一部なかった」16.2%、「まったく記載がなかった」1.9%、「わからない」38.4%であった。学校保健安全法第5条では、学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、学校保健計画を策定し、これを実施しなくてはならないと記載があるので、ぜひ学校薬剤師として指導していただきたい。また、学校環境衛生検査は、学校環境衛生基準に定められた全検査項目を「実施した」50.1%、「実施できなかった項目が一部あった」47.6%、「まったく実施していない」2.3%であり、その実施できなかった理由として、「計画がなかった」63.5%、「器具が足りない」37.5%、「予算が足りない」23.7%、「時間の都合がつかなかった」13.1%であった。

2022年度における出校日数（メール、電話対応及び給食センター立ち入り検査も含む）は、「7～4日」が42.7%と高く、次に「3～1日」23.5%、「11～8日」19.0%、「12日以上」13.5%で、「12日以上」が一番高かったのが東京都45.3%であった。

主に飲料水として利用している飲料水（給食施設を除く）の水源は、「水道水を水源とする（専用水道を除く）」が94.9%で、給水方式は「直結給水」44.0%、「貯水槽（受水槽、高置水槽等）経由給水」56.0%との結果であった。学校環境衛生基準に基づいた水質検査の全検査項目（10項目）を「実施した」77.0%、「実施したが、一部実施しなかった項目がある」15.9%、「まったく実施しなかった」1.3%、「わ

からない」5.9%であった。それぞれの項目については、前のページをご参照いただきたい。

「専用水道に該当しない井戸水を水源とする」1.1%又は「専用水道を水源とする」4.0%を選択した学校で、「基準に定められたすべての項目を実施した」65.6%、「実施したが、一部実施しなかった項目がある」8.6%、「まったく実施しなかった」8.6%、「わからない」17.3%であった。

水質検査結果（過去5年間）の記録を「すべて保存していた」93.4%、「一部保存していた」5.6%、「保存していなかった」1.0%であった。必ず5年間保存するように指導助言していただきたい。

給水施設の外観（亀裂、漏水、防虫網等）を「確認している」66.4%、「確認していない」33.6%で、「確認している」で一番高かったのは、群馬県92.3%、鹿児島県90.0%であった。


水槽内部の清掃回数は、1年に1回以上「行っている」92.8%、受水槽の周りの状況については、「清潔である」72.0%、「清潔でない（雑草等）」2.4%、「確認していない」25.6%であった。

## Ⅴ. 終わりに


本調査を実施するにあたり、ご指導とご協力を賜りました文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課健康教育調査官並びに各都道府県市町村等の教育委員会に深く感謝いたします。また、今般のWEB形式での調査導入にあたり、様々なご支援をいただきました都道府県薬剤師会の関係各位に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

# 【都道府県別データ】


2-3 年齢は何歳ですか。




2-4 本務の職場はどこですか。



2-5 担当校数を選んでください。




3-1 学校保健計画の作成にあたり学校から確認要請がありましたか。




■ あった  
□ なかった

3-2 学校保健計画に学校環境衛生検査の記載がありましたか。(省略規定により省略した検査項目は除く)




■ 全ての必要な検査項目について記載があった  
□ 必要な検査項目の記載が一部なかった  
■ まったく記載がなかった  
▨ わからない

3-3 3-2で②及び③に印をつけた人にお聞きます。一部又は全部の必要な検査項目の記載がないことについて問い合わせはしましたか。




3-4 学校環境衛生検査は、学校環境衛生基準に定められた全検査項目を実施しましたか。(省略規定により省略した検査項目は除く)




3-5 3-4で②及び③に印をつけた人にお聞きします。全検査項目を実施できなかった理由は何ですか（複数回答可）。

	1. 器具が足りない	2. 予算が足りない	3. 計画がなかった	4. 時間の都合が つかなかった	5. その他
北海道(n=522)	23.2	12.5	75.9	12.3	13.6
青森(n=436)	29.4	12.8	76.6	5.0	7.8
岩手(n=334)	53.6	17.7	55.1	19.8	12.3
宮城(n=158)	22.8	20.9	86.7	3.8	9.5
秋田(n=317)	42.3	13.6	53.0	32.5	17.4
山形(n=244)	34.8	19.7	70.9	17.6	10.2
福島(n=341)	39.0	16.7	58.4	29.0	15.2
茨城(n=340)	46.8	9.4	47.9	12.1	12.9
栃木(n=330)	50.9	35.2	56.4	12.4	10.9
群馬(n=264)	40.2	27.3	57.2	11.7	10.6
埼玉(n=499)	48.9	29.7	49.7	14.0	11.0
千葉(n=482)	47.9	55.0	66.2	2.9	8.5
東京(n=536)	37.5	38.4	59.9	4.1	9.1
神奈川(n=265)	35.1	13.2	80.0	3.8	11.3
新潟(n=238)	80.3	14.3	22.3	2.9	7.6
富山(n=196)	51.0	27.6	59.7	20.4	10.7
石川(n=183)	19.1	10.4	73.2	9.8	14.2
福井(n=210)	38.6	20.0	63.3	18.1	8.6
山梨(n=153)	37.9	22.2	43.1	31.4	22.9
長野(n=155)	23.2	13.5	65.8	8.4	13.5
岐阜(n=215)	47.4	18.6	29.3	19.5	21.9
静岡(n=535)	55.1	39.6	73.5	7.7	9.3
愛知(n=337)	41.2	21.4	59.3	11.0	11.3
三重(n=197)	49.7	29.4	72.1	3.0	6.6
滋賀(n=98)	38.8	30.6	72.4	0.0	7.1
京都(n=256)	57.8	12.1	37.5	7.8	8.6
大阪(n=932)	28.9	21.8	83.2	2.9	5.4
兵庫(n=837)	20.2	15.7	82.6	4.9	8.6
奈良(n=160)	46.9	21.3	43.8	7.5	15.0
和歌山(n=233)	20.2	42.9	73.8	7.3	14.6
鳥取(n=165)	45.5	13.9	46.7	27.3	13.9
島根(n=178)	37.6	10.1	43.8	38.8	21.3
岡山(n=448)	23.2	23.0	68.5	18.1	14.3
広島(n=484)	38.4	17.4	70.5	13.0	10.3
山口(n=227)	36.6	23.8	44.5	25.1	14.1
徳島(n=91)	4.4	31.9	65.9	0.0	6.6
香川(n=104)	15.4	10.6	72.1	11.5	15.4
愛媛(n=117)	54.7	10.3	44.4	32.5	17.9
高知(n=60)	35.0	13.3	63.3	23.3	15.0
福岡(n=592)	38.7	31.3	78.5	6.4	10.1
佐賀(n=278)	19.1	37.4	69.8	11.9	7.2
長崎(n=244)	41.8	22.5	54.5	25.4	15.6
熊本(n=361)	34.1	30.5	49.0	29.4	12.5
大分(n=130)	25.4	14.6	66.9	17.7	18.5
宮崎(n=319)	47.6	9.7	47.3	6.0	4.7
鹿児島(n=432)	29.6	30.8	54.6	35.2	18.1
沖縄(n=332)	34.9	35.5	63.6	18.1	6.3
全国(n=14,565)	37.5	23.7	63.5	13.1	11.2


3-6 3-4で②及び③に印をつけた人にお聞きします。実施できていない検査項目の実施を要望しましたか。




3-7 3-4で①及び②に印をつけた人にお聞きします。学校環境衛生検査の結果を校長等管理職に直接報告しましたか。




3-8 学校保健委員会は2022年度に何回開催されましたか。



3-9 学校保健委員会に学校薬剤師は何回出席しましたか。



3-10 2022年度における出校日数は何日ですか。(メール、電話対応及び給食センター立ち入り検査も含む)



3-11 出校した人にお聞きします。出校目的は何ですか。(複数回答可)


※「2.臨時検査」は、システム上のエラーで集計できませんでした。

	1. 定期検査	3. 学校保健委員会	4. 薬物乱用防止教室	5. 医薬品教育	6. その他保健教育に関する講話・講演及び支援
北海道(n=889)	98.2	2.8	4.8	4.6	7.8
青森(n=600)	99.7	5.3	22.2	2.8	6.3
岩手(n=497)	96.6	35.4	68.6	10.3	11.7
宮城(n=481)	100.0	47.0	37.0	1.0	10.4
秋田(n=376)	92.8	32.7	30.9	9.0	19.4
山形(n=391)	94.1	41.7	19.2	4.9	19.4
福島(n=456)	91.9	41.2	36.0	6.4	9.9
茨城(n=790)	98.5	30.5	17.8	6.3	14.8
栃木(n=589)	99.5	27.0	15.4	7.3	24.1
群馬(n=463)	88.6	47.3	11.9	4.1	23.5
埼玉(n=1,246)	98.2	18.4	15.6	4.5	12.5
千葉(n=1,093)	99.6	10.2	10.0	4.0	10.9
東京(n=1,466)	99.7	30.4	29.7	8.7	10.6
神奈川(n=1,124)	99.6	14.7	19.3	4.4	11.7
新潟(n=607)	99.8	12.7	27.0	9.4	4.3
富山(n=367)	94.3	22.3	16.6	4.9	24.0
石川(n=398)	99.7	33.7	29.6	8.3	17.3
福井(n=344)	98.0	11.6	27.3	3.2	13.1
山梨(n=283)	99.3	9.2	9.2	4.2	18.4
長野(n=497)	99.0	14.3	38.4	6.4	12.5
岐阜(n=596)	98.5	68.6	53.4	5.7	19.3
静岡(n=974)	92.0	13.6	61.9	15.5	22.9
愛知(n=1,535)	99.6	35.1	7.8	4.6	11.5
三重(n=574)	100.0	24.4	21.3	3.3	12.5
滋賀(n=297)	100.0	26.3	16.8	5.7	9.4
京都(n=481)	99.8	35.1	20.0	8.1	7.1
大阪(n=1,716)	99.5	28.4	32.4	12.5	13.7
兵庫(n=1,520)	98.4	17.4	8.8	3.0	8.8
奈良(n=456)	98.2	20.0	23.2	4.8	21.1
和歌山(n=275)	98.5	14.2	19.6	5.8	16.4
鳥取(n=255)	98.0	42.4	16.1	2.0	11.0
島根(n=232)	89.2	11.6	21.1	2.2	21.1
岡山(n=622)	95.3	28.8	19.6	6.4	20.3
広島(n=739)	94.7	41.8	37.8	4.7	12.2
山口(n=425)	99.3	24.9	28.2	6.4	21.2
徳島(n=289)	100.0	17.3	18.3	0.7	6.2
香川(n=285)	100.0	17.9	4.9	1.8	6.3
愛媛(n=219)	92.7	21.5	18.3	5.0	11.0
高知(n=130)	98.5	20.0	12.3	4.6	8.5
福岡(n=965)	99.5	9.8	27.6	4.7	14.4
佐賀(n=386)	93.0	56.0	38.1	7.0	26.9
長崎(n=437)	88.6	42.8	43.2	5.3	11.9
熊本(n=602)	92.2	24.9	53.5	10.3	18.1
大分(n=260)	100.0	10.4	17.7	3.5	6.5
宮崎(n=532)	99.6	4.1	10.0	7.1	14.8
鹿児島(n=888)	96.2	26.7	49.2	11.0	21.3
沖縄(n=495)	99.0	33.7	8.9	4.4	9.9
全国(n=29,142)	97.6	25.0	25.2	6.3	13.8


A-1 主に飲料水として利用している飲料水（給食施設を除く）の水源は何ですか。




A-2 主に飲料水として利用している飲料水（給食施設を除く）の給水方式はどちらですか。



A-3 定期検査時、採水は誰が行いましたか。



A-4 学校環境衛生基準に基づいた水質検査の全検査項目(10項目)を実施しましたか。



A-5 A-4で①又は②を選択した人にお聞きします。以下の定期検査項目について、検査は誰が行い、検査結果を踏まえて指導助言及び事後措置は適切に行われましたか。

\* 「検査結果」の項は、「不適合」選択者が全般に少数であったため、百分率は小数点以下2桁目まで表示した。

検査項目	校種	検査者				検査結果 *左の「検査者」で、 「学校薬剤師」及び 「検査機関等」の選 択者が対象)			指導助言 *左の「検査結果」 で、「不適合」の 選択者が対象)			改善の有無 *左の「指導助言」で、「(指導助 言を)行った」の選択者が対象)				
		n	剤学 師校 薬	関 等 機	か行 つわ たなを	n	適 合	不 適 合	n	行 った	か行 つわ たな	n	れ改 た善 さ	た善 一部 され改	たな か善 つし	なわ いから
一般細菌	北海道	507	35.1	52.9	12.0	442	99.77	0.23	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	青森	301	13.0	85.4	1.7	295	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岩手	248	6.9	72.6	20.6	197	98.98	1.02	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	宮城	320	14.7	85.3	0.0	316	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	秋田	181	11.6	71.3	17.1	149	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山形	192	13.5	84.9	1.6	188	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福島	207	6.8	78.3	15.0	176	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	茨城	411	11.9	86.9	1.2	405	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	栃木	465	23.0	77.0	0.0	463	99.78	0.22	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	群馬	299	2.7	96.3	1.0	291	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	埼玉	928	14.1	81.3	4.6	882	99.66	0.34	3	100.0	0.0	3	100.0	0.0	0.0	0.0
	千葉	812	16.9	79.8	3.3	782	99.87	0.13	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	東京	725	17.2	75.9	6.9	670	99.85	0.15	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	神奈川	537	11.0	68.5	20.5	423	99.76	0.24	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	新潟	370	1.1	97.8	1.1	364	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	富山	199	13.6	86.4	0.0	199	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	石川	233	22.7	77.3	0.0	231	99.13	0.87	2	100.0	0.0	2	50.0	0.0	0.0	50.0
	福井	96	1.0	93.8	5.2	91	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山梨	173	18.5	81.5	0.0	172	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長野	277	23.1	75.8	1.1	274	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岐阜	378	16.1	83.3	0.5	374	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	静岡	544	8.3	89.0	2.8	522	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	愛知	986	12.1	80.4	7.5	907	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	三重	390	33.1	66.9	0.0	388	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	滋賀	180	14.4	85.0	0.6	178	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	京都	334	29.0	68.6	2.4	322	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪	800	29.3	31.5	39.3	482	99.79	0.21	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	100.0	0.0
	兵庫	611	55.0	24.4	20.6	483	99.38	0.62	3	66.7	33.3	2	50.0	0.0	0.0	50.0
	奈良	189	25.4	74.6	0.0	188	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	和歌山	141	27.0	61.7	11.3	125	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鳥取	137	12.4	85.4	2.2	134	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	島根	78	16.7	53.8	29.5	54	98.15	1.85	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	岡山	254	17.3	81.5	1.2	251	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	広島	366	8.5	79.2	12.3	317	99.68	0.32	1	100.0	0.0	1	0.0	100.0	0.0	0.0
	山口	112	3.6	95.5	0.9	110	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	徳島	138	36.2	63.8	0.0	134	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	香川	160	23.8	76.3	0.0	160	99.38	0.63	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	愛媛	106	0.9	86.8	12.3	92	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高知	30	50.0	30.0	20.0	24	95.83	4.17	1	100.0	0.0	1	0.0	100.0	0.0	0.0
	福岡	436	16.7	70.4	12.8	371	99.46	0.54	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0	0.0	0.0
	佐賀	169	23.1	74.0	3.0	164	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長崎	164	6.1	72.6	21.3	129	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	熊本	222	16.7	79.7	3.6	210	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大分	161	8.1	89.4	2.5	157	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮崎	123	18.7	81.3	0.0	123	99.19	0.81	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	100.0
	鹿児島	260	19.2	80.4	0.4	259	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	沖縄	322	39.8	60.2	0.0	320	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
全国		15,272	18.7	73.5	7.8	13,988	99.84	0.16	22	95.5	4.5	21	71.4	9.5	4.8	14.3

A-5 A-4で①又は②を選択した人にお聞きします。以下の定期検査項目について、検査は誰が行い、検査結果を踏まえて指導助言及び事後措置は適切に行われましたか。

\* 「検査結果」の項は、「不適合」選択者が全般に少数であったため、百分率は小数点以下2桁目まで表示した。

検査項目	校種	検査者				検査結果 *左の「検査者」で、 「学校薬剤師」及び 「検査機関等」の選 択者が対象)			指導助言 *左の「検査結果」 で、「不適合」の 選択者が対象)			改善の有無 *左の「指導助言」で、「(指導助 言を)行った」の選択者が対象)				
		n	剤学 師校 薬	関 等 機	か行 つわ 検査 たなを	n	適 合	不 適 合	n	行 った	か行 つわ たな	n	れ改 た善 さ	た善 一部 され改	たな か善 つし	なわ い から
大腸菌	北海道	503	33.8	54.3	11.9	437	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	青森	301	11.3	86.7	2.0	293	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岩手	248	4.8	73.0	22.2	193	99.48	0.52	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	宮城	320	14.7	85.3	0.0	317	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	秋田	181	8.8	71.8	19.3	146	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山形	192	11.5	87.0	1.6	188	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福島	208	5.8	78.4	15.9	175	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	茨城	411	10.7	88.1	1.2	405	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	栃木	465	22.8	77.2	0.0	463	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	群馬	298	1.7	97.0	1.3	289	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	埼玉	927	14.2	81.7	4.1	885	99.89	0.11	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	千葉	808	14.4	81.8	3.8	773	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	東京	724	15.7	76.4	7.9	660	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	神奈川	534	8.2	70.0	21.7	412	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	新潟	366	0.5	98.4	1.1	362	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	富山	200	13.0	87.0	0.0	199	99.50	0.50	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	石川	233	21.0	79.0	0.0	231	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福井	96	1.0	93.8	5.2	91	98.90	1.10	1	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山梨	172	17.4	82.6	0.0	171	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長野	275	22.2	76.7	1.1	272	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岐阜	377	15.1	84.4	0.5	375	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	静岡	543	8.3	89.0	2.8	521	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	愛知	986	10.2	80.7	9.0	894	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	三重	389	32.6	67.4	0.0	388	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	滋賀	179	12.8	86.6	0.6	177	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	京都	334	27.2	69.8	3.0	322	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪	795	25.2	31.8	43.0	450	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	兵庫	609	53.9	24.6	21.5	475	99.79	0.21	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	奈良	189	24.9	75.1	0.0	188	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	和歌山	139	24.5	63.3	12.2	122	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鳥取	137	12.4	85.4	2.2	133	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	島根	78	16.7	50.0	33.3	50	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岡山	254	16.9	81.9	1.2	251	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	広島	366	3.6	80.9	15.6	305	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山口	112	3.6	95.5	0.9	111	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	徳島	138	33.3	66.7	0.0	135	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	香川	161	24.8	75.2	0.0	161	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	愛媛	105	1.0	86.7	12.4	92	97.83	2.17	2	50.0	50.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	高知	30	43.3	30.0	26.7	22	95.45	4.55	1	100.0	0.0	1	0.0	100.0	0.0	0.0
	福岡	433	15.5	72.1	12.5	372	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	佐賀	169	25.4	72.8	1.8	166	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長崎	163	4.3	73.6	22.1	127	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	熊本	219	16.4	80.8	2.7	210	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大分	160	7.5	90.0	2.5	156	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮崎	123	17.9	82.1	0.0	123	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鹿児島	259	17.4	82.2	0.4	258	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	沖縄	321	39.3	60.4	0.3	317	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
全国		15,230	17.4	74.2	8.4	13,863	99.94	0.06	8	75.0	25.0	6	83.3	16.7	0.0	0.0

A-5 A-4で①又は②を選択した人にお聞きします。以下の定期検査項目について、検査は誰が行い、検査結果を踏まえて指導助言及び事後措置は適切に行われましたか。

\* 「検査結果」の項は、「不適合」選択者が全般に少数であったため、百分率は小数点以下2桁目まで表示した。

検査項目	校種	検査者				検査結果 *左の「検査者」で、 「学校薬剤師」及び 「検査機関等」の選 択者が対象)			指導助言 *左の「検査結果」 で、「不適合」の 選択者が対象)			改善の有無 *左の「指導助言」で、「(指導助 言を)行った」の選択者が対象)				
		n	剤学 師校 薬	関 等 機	か行 つわ たなを	n	適 合	不 適 合	n	行 った	か行 つわ たな	n	れ改 た善 さ	た善 一部 され改	たな か善 つし	なわ いから
塩化物 イオン	北海道	506	34.0	53.4	12.6	436	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	青森	302	11.9	86.1	2.0	295	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岩手	248	5.6	71.4	23.0	191	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮城	320	14.7	84.7	0.6	315	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	秋田	180	6.7	71.1	22.2	139	99.28	0.72	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	100.0
	山形	192	11.5	87.0	1.6	189	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福島	205	4.9	76.1	19.0	165	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	茨城	411	10.7	87.6	1.7	403	99.75	0.25	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	100.0	0.0
	栃木	464	22.2	77.6	0.2	461	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	群馬	297	2.7	95.3	2.0	285	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	埼玉	928	9.2	85.3	5.5	874	99.89	0.11	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	千葉	810	16.8	79.5	3.7	777	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	東京	722	15.8	75.8	8.4	654	99.85	0.15	1	100.0	0.0	1	0.0	100.0	0.0	0.0
	神奈川	537	8.4	68.7	22.9	408	99.75	0.25	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	新潟	368	0.8	98.1	1.1	363	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	富山	199	12.1	86.4	1.5	196	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	石川	233	19.7	79.4	0.9	229	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福井	96	2.1	92.7	5.2	91	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山梨	173	16.8	82.7	0.6	171	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長野	277	22.4	75.8	1.8	270	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岐阜	378	15.1	83.3	1.6	371	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	静岡	542	8.3	88.7	3.0	519	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	愛知	988	9.7	81.5	8.8	895	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	三重	390	35.1	64.6	0.3	388	99.74	0.26	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	滋賀	180	12.2	87.2	0.6	178	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	京都	333	27.9	69.1	3.0	321	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪	794	15.4	31.0	53.7	366	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	兵庫	608	31.1	25.5	43.4	344	99.13	0.87	3	100.0	0.0	3	66.7	33.3	0.0	0.0
	奈良	189	23.8	74.6	1.6	186	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	和歌山	140	9.3	57.1	33.6	93	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鳥取	137	13.9	83.2	2.9	133	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	島根	78	10.3	52.6	37.2	48	97.92	2.08	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	岡山	254	16.5	81.5	2.0	249	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	広島	366	4.9	80.1	15.0	308	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山口	112	2.7	96.4	0.9	111	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	徳島	138	34.8	64.5	0.7	134	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	香川	161	24.2	75.8	0.0	161	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	愛媛	105	1.0	86.7	12.4	92	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高知	28	10.7	39.3	50.0	14	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福岡	432	12.0	71.3	16.7	352	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	佐賀	169	21.9	75.1	3.0	164	99.39	0.61	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	長崎	163	3.7	71.2	25.2	122	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	熊本	222	16.2	78.8	5.0	208	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大分	161	10.6	87.0	2.5	157	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮崎	123	17.1	81.3	1.6	121	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鹿児島	258	16.3	82.6	1.2	255	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	沖縄	319	37.0	58.9	4.1	303	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
全国		15,236	15.4	73.8	10.8	13,505	99.92	0.08	10	100.0	0.0	10	60.0	20.0	10.0	10.0

A-5 A-4で①又は②を選択した人にお聞きします。以下の定期検査項目について、検査は誰が行い、検査結果を踏まえて指導助言及び事後措置は適切に行われましたか。

\* 「検査結果」の項は、「不適合」選択者が全般に少数であったため、百分率は小数点以下2桁目まで表示した。

検査項目	校種	検査者				検査結果 *左の「検査者」で、 「学校薬剤師」及び 「検査機関等」の選 択者が対象)			指導助言 *左の「検査結果」 で、「不適合」の 選択者が対象)			改善の有無 *左の「指導助言」で、「(指導助 言を)行った」の選択者が対象)				
		n	剤学 師校 薬	関 等 機	か行 つわ たなを	n	適 合	不 適 合	n	行 った	か行 つわ たな	n	れ改 た善 さ	た善 一部 され改	たな か善 つし	なわ いから
有機物 (TOC)	北海道	506	22.9	64.8	12.3	436	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	青森	302	7.6	87.4	5.0	286	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岩手	248	2.8	73.0	24.2	188	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮城	320	13.8	85.6	0.6	315	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	秋田	181	4.4	71.3	24.3	137	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山形	192	12.0	86.5	1.6	189	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福島	207	1.4	77.8	20.8	161	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	茨城	411	10.5	87.6	1.9	401	99.75	0.25	1	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	栃木	463	21.6	78.4	0.0	461	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	群馬	297	2.4	95.6	2.0	286	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	埼玉	928	8.8	86.1	5.1	877	99.89	0.11	1	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	千葉	811	12.7	83.2	4.1	776	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	東京	721	11.1	79.3	9.6	645	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	神奈川	537	4.5	71.3	24.2	402	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	新潟	368	0.5	98.1	1.4	362	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	富山	199	12.6	85.4	2.0	195	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	石川	233	18.9	80.7	0.4	230	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福井	96	1.0	93.8	5.2	91	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山梨	173	15.6	83.2	1.2	170	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長野	276	22.5	76.4	1.1	272	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岐阜	377	14.9	84.1	1.1	372	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	静岡	544	8.1	88.8	3.1	520	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	愛知	987	8.8	82.3	8.9	896	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	三重	390	22.6	77.2	0.3	387	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	滋賀	178	12.4	87.1	0.6	176	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	京都	334	26.9	70.1	3.0	322	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪	792	12.0	32.8	55.2	353	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	兵庫	606	14.9	33.5	51.7	292	98.97	1.03	3	100.0	0.0	3	33.3	0.0	33.3	33.3
	奈良	189	23.8	75.7	0.5	188	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	和歌山	140	10.0	56.4	33.6	93	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鳥取	137	10.9	85.4	3.6	132	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	島根	78	0.0	55.1	44.9	42	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岡山	254	15.7	82.7	1.6	250	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	広島	366	3.3	80.9	15.8	305	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山口	112	2.7	96.4	0.9	111	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	徳島	138	31.9	65.9	2.2	132	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	香川	160	25.0	75.0	0.0	160	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	愛媛	106	0.9	85.8	13.2	92	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高知	28	3.6	35.7	60.7	11	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福岡	431	9.3	72.4	18.3	345	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	佐賀	169	21.3	75.1	3.6	162	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長崎	162	1.2	71.0	27.8	117	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	熊本	221	13.6	81.0	5.4	206	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大分	161	7.5	90.1	2.5	156	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮崎	123	17.9	82.1	0.0	123	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鹿児島	258	15.9	83.3	0.8	256	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	沖縄	322	39.1	60.6	0.3	319	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
全国	15,232	12.6	75.9	11.5	13,398	99.96	0.04	5	60.0	40.0	3	33.3	0.0	33.3	33.3	

A-5 A-4で①又は②を選択した人にお聞きます。以下の定期検査項目について、検査は誰が行い、検査結果を踏まえて指導助言及び事後措置は適切に行われましたか。

\* 「検査結果」の項は、「不適合」選択者が全般に少数であったため、百分率は小数点以下2桁目まで表示した。

検査項目	校種	検査者				検査結果 *左の「検査者」で、 「学校薬剤師」及び 「検査機関等」の選 択者が対象)			指導助言 *左の「検査結果」 で、「不適合」の 選択者が対象)			改善の有無 *左の「指導助言」で、「(指導助 言を)行った」の選択者が対象)				
		n	剤学 師校 薬	関 等 機	か行 つわ たなを	n	適 合	不 適 合	n	行 った	か行 つわ たな	n	れ改 た善 さ	た善 一部 され改	たな改 か善 つし	なわ い から
pH値	北海道	505	42.0	50.1	7.9	461	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	青森	302	54.3	45.0	0.7	299	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岩手	248	23.0	64.5	12.5	216	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮城	320	17.5	81.6	0.9	314	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	秋田	180	36.7	57.8	5.6	168	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山形	192	13.0	85.9	1.0	190	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福島	209	19.1	70.3	10.5	186	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	茨城	410	11.7	86.8	1.5	402	99.75	0.25	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	栃木	465	21.9	78.1	0.0	462	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	群馬	295	2.7	96.9	0.3	289	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	埼玉	928	15.8	80.6	3.6	893	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	千葉	810	24.9	71.9	3.2	781	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	東京	727	28.5	68.2	3.3	696	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	神奈川	538	15.2	64.9	19.9	425	99.76	0.24	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	100.0
	新潟	369	1.6	97.3	1.1	364	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	富山	200	19.0	81.0	0.0	199	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	石川	233	27.9	71.7	0.4	229	99.56	0.44	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	福井	96	4.2	92.7	3.1	93	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山梨	173	17.9	80.9	1.2	170	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長野	277	26.4	72.9	0.7	274	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岐阜	377	24.9	74.3	0.8	371	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	静岡	544	9.2	87.9	2.9	521	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	愛知	988	33.5	65.9	0.6	974	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	三重	390	97.9	2.1	0.0	385	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	滋賀	180	15.6	84.4	0.0	178	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	京都	333	33.9	64.9	1.2	327	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪	806	70.6	19.4	10.0	721	99.86	0.14	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	100.0
	兵庫	611	59.9	20.8	19.3	490	99.59	0.41	2	100.0	0.0	2	50.0	0.0	50.0	0.0
	奈良	189	45.5	54.5	0.0	189	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	和歌山	140	18.6	51.4	30.0	98	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鳥取	137	36.5	62.0	1.5	135	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	島根	78	32.1	44.9	23.1	60	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岡山	254	52.8	46.5	0.8	252	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	広島	365	26.0	68.8	5.2	342	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山口	112	4.5	94.6	0.9	111	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	徳島	138	56.5	42.8	0.7	133	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	香川	161	24.8	75.2	0.0	161	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	愛媛	106	1.9	88.7	9.4	96	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高知	30	73.3	26.7	0.0	30	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福岡	436	64.7	31.9	3.4	411	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	佐賀	169	27.2	71.6	1.2	167	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長崎	164	25.6	61.6	12.8	143	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	熊本	222	21.2	76.1	2.7	213	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大分	160	42.5	57.5	0.0	158	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮崎	123	50.4	49.6	0.0	123	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鹿児島	259	17.0	82.2	0.8	257	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	沖縄	321	44.2	55.1	0.6	317	99.68	0.32	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
全国		15,270	31.8	63.6	4.5	14,474	99.95	0.05	7	100.0	0.0	7	57.1	0.0	14.3	28.6

A-5 A-4で①又は②を選択した人にお聞きします。以下の定期検査項目について、検査は誰が行い、検査結果を踏まえて指導助言及び事後措置は適切に行われましたか。

\* 「検査結果」の項は、「不適合」選択者が全般に少数であったため、百分率は小数点以下2桁目まで表示した。

検査項目	校種	検査者				検査結果 *左の「検査者」で、 「学校薬剤師」及び 「検査機関等」の選 択者が対象)			指導助言 *左の「検査結果」 で、「不適合」の 選択者が対象)			改善の有無 *左の「指導助言」で、「(指導助 言を)行った」の選択者が対象)				
		n	剤学 師校 薬	関 等 機	か行 つわ たなを	n	適 合	不 適 合	n	行 った	か行 つわ たな	n	れ改 た善 さ	た善 一部 改	たな 改 善 し	なわ い ら
味	北海道	505	47.1	45.1	7.7	462	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	青森	302	53.0	46.0	1.0	298	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岩手	249	27.7	68.3	4.0	239	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮城	316	23.4	73.7	2.8	303	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	秋田	180	30.0	65.6	4.4	171	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山形	192	15.6	81.8	2.6	187	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福島	209	10.5	77.0	12.4	181	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	茨城	411	16.5	81.8	1.7	402	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	栃木	464	27.2	70.3	2.6	448	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	群馬	299	2.0	95.3	2.7	286	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	埼玉	925	24.2	74.9	0.9	915	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	千葉	812	34.0	63.8	2.2	793	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	東京	728	40.8	57.1	2.1	705	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	神奈川	536	43.5	50.6	6.0	501	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	新潟	369	27.6	71.3	1.1	364	99.73	0.27	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	100.0	0.0
	富山	199	24.6	73.9	1.5	196	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	石川	232	32.8	57.8	9.5	209	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福井	96	11.5	87.5	1.0	95	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山梨	172	25.6	69.2	5.2	162	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長野	275	32.4	65.1	2.5	267	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岐阜	373	38.9	59.8	1.3	366	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	静岡	541	13.5	84.3	2.2	522	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	愛知	989	37.7	58.8	3.4	950	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	三重	389	98.2	1.8	0.0	387	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	滋賀	180	73.3	23.9	2.8	174	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	京都	334	89.8	9.9	0.3	331	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪	803	71.0	17.9	11.1	711	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	兵庫	611	70.5	20.0	9.5	552	99.82	0.18	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	奈良	189	36.0	63.5	0.5	188	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	和歌山	139	48.2	47.5	4.3	133	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鳥取	137	29.2	65.0	5.8	129	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	島根	78	37.2	37.2	25.6	57	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岡山	254	27.2	64.6	8.3	233	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	広島	366	35.0	55.5	9.6	328	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山口	112	6.3	93.8	0.0	112	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	徳島	138	58.7	38.4	2.9	131	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	香川	159	24.5	74.8	0.6	158	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	愛媛	106	4.7	93.4	1.9	104	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高知	30	50.0	26.7	23.3	23	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福岡	431	57.8	36.7	5.6	400	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	佐賀	169	28.4	68.0	3.6	162	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長崎	164	26.2	58.5	15.2	138	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	熊本	221	17.6	80.1	2.3	213	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大分	161	55.3	42.9	1.9	157	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮崎	123	47.2	52.8	0.0	123	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鹿児島	258	17.1	82.6	0.4	257	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	沖縄	322	43.8	51.9	4.3	305	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
全国		15,248	38.8	57.1	4.2	14,528	99.99	0.01	2	100.0	0.0	2	50.0	0.0	50.0	0.0

A-5 A-4で①又は②を選択した人にお聞きします。以下の定期検査項目について、検査は誰が行い、検査結果を踏まえて指導助言及び事後措置は適切に行われましたか。

\* 「検査結果」の項は、「不適合」選択者が全般に少数であったため、百分率は小数点以下2桁目まで表示した。

検査項目	校種	検査者				検査結果 *左の「検査者」で、 「学校薬剤師」及び 「検査機関等」の選 択者が対象)			指導助言 *左の「検査結果」 で、「不適合」の 選択者が対象)			改善の有無 *左の「指導助言」で、「(指導助 言を)行った」の選択者が対象)				
		n	剤学 師校 薬	関 等 機	か行 つわ たなを	n	適 合	不 適 合	n	行 った	か行 つわ たな	n	れ改 た善 さ	た善 一部 改	たな 改 善 し	なわ い ら
臭気	北海道	506	50.2	45.5	4.3	480	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	青森	302	53.6	45.4	1.0	298	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岩手	249	27.7	68.7	3.6	240	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮城	318	23.6	73.9	2.5	307	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	秋田	181	32.0	65.2	2.8	175	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山形	190	13.7	84.7	1.6	187	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福島	209	12.0	77.0	11.0	184	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	茨城	411	18.7	81.0	0.2	408	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	栃木	465	28.4	70.5	1.1	458	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	群馬	299	3.0	95.7	1.3	290	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	埼玉	928	24.7	74.7	0.6	919	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	千葉	811	34.3	64.7	1.0	801	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	東京	726	41.0	58.4	0.6	715	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	神奈川	539	45.5	50.3	4.3	513	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	新潟	367	28.1	71.7	0.3	364	99.73	0.27	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	100.0	0.0
	富山	198	26.3	73.7	0.0	198	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	石川	233	33.5	60.9	5.6	218	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福井	96	11.5	88.5	0.0	96	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山梨	173	25.4	69.4	5.2	163	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長野	276	33.0	65.2	1.8	270	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岐阜	375	40.0	59.5	0.5	371	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	静岡	542	13.3	84.5	2.2	522	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	愛知	989	38.2	59.3	2.5	961	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	三重	389	97.9	1.8	0.3	384	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	滋賀	177	74.6	23.7	1.7	173	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	京都	334	90.1	9.3	0.6	330	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪	807	79.1	15.9	5.1	761	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	兵庫	610	73.3	20.7	6.1	572	99.83	0.17	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	奈良	189	33.3	66.7	0.0	189	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	和歌山	139	47.5	48.2	4.3	132	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鳥取	137	35.0	62.8	2.2	134	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	島根	78	47.4	34.6	17.9	63	98.41	1.59	1	0.0	100.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岡山	254	28.7	67.3	3.9	244	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	広島	365	35.6	57.5	6.8	337	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山口	112	6.3	93.8	0.0	112	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	徳島	138	59.4	39.1	1.4	133	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	香川	159	25.2	74.8	0.0	158	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	愛媛	106	4.7	95.3	0.0	106	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高知	30	70.0	26.7	3.3	28	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福岡	434	59.9	36.4	3.7	413	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	佐賀	168	29.8	68.5	1.8	165	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長崎	164	30.5	57.9	11.6	145	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	熊本	222	18.9	79.7	1.4	216	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大分	161	50.9	49.1	0.0	160	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮崎	123	47.2	52.8	0.0	123	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鹿児島	260	17.3	82.3	0.4	259	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	沖縄	321	46.4	53.6	0.0	318	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
全国		15,260	40.1	57.4	2.5	14,793	99.98	0.02	3	66.7	33.3	2	50.0	0.0	50.0	0.0

A-5 A-4で①又は②を選択した人にお聞きます。以下の定期検査項目について、検査は誰が行い、検査結果を踏まえて指導助言及び事後措置は適切に行われましたか。

\* 「検査結果」の項は、「不適合」選択者が全般に少数であったため、百分率は小数点以下2桁目まで表示した。

検査項目	校種	検査者				検査結果 *左の「検査者」で、 「学校薬剤師」及び 「検査機関等」の選 択者が対象)			指導助言 *左の「検査結果」 で、「不適合」の 選択者が対象)			改善の有無 *左の「指導助言」で、「(指導助 言を)行った」の選択者が対象)				
		n	剤学 師校 薬	関 等 機	か行 つわ なを	n	適 合	不 適 合	n	行 っ た	か行 つわ たな	n	れ改 た善 さ	た善 一部 れ改	たな か善 っし	なわ い から
色度	北海道	506	45.8	48.4	5.7	473	99.79	0.21	1	100.0	0.0	1	0.0	100.0	0.0	0.0
	青森	302	44.7	53.0	2.3	294	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岩手	248	19.0	73.4	7.7	229	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮城	319	16.9	81.2	1.9	310	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	秋田	181	24.3	70.2	5.5	170	99.41	0.59	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	山形	192	13.0	85.4	1.6	189	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福島	209	10.5	78.5	11.0	183	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	茨城	411	14.8	85.2	0.0	409	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	栃木	465	24.3	74.4	1.3	457	99.78	0.22	1	100.0	0.0	1	0.0	100.0	0.0	0.0
	群馬	298	3.0	96.0	1.0	290	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	埼玉	928	23.1	76.3	0.6	919	99.89	0.11	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	千葉	811	25.2	74.0	0.9	803	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	東京	725	32.3	65.7	2.1	703	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	神奈川	540	38.0	55.9	6.1	502	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	新潟	368	15.5	84.0	0.5	364	99.73	0.27	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	100.0	0.0
	富山	200	21.0	79.0	0.0	200	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	石川	233	27.0	69.5	3.4	224	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福井	96	8.3	90.6	1.0	95	98.95	1.05	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	山梨	173	20.8	72.8	6.4	161	99.38	0.62	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	長野	275	23.6	74.9	1.5	270	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岐阜	375	30.9	67.5	1.6	367	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	静岡	542	11.1	86.9	2.0	525	99.62	0.38	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0	0.0	0.0
	愛知	986	22.9	72.2	4.9	934	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	三重	390	56.9	42.8	0.3	386	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	滋賀	180	43.3	54.4	2.2	175	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	京都	332	56.3	42.8	0.9	327	99.69	0.31	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	大阪	803	65.4	21.4	13.2	694	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	兵庫	609	63.9	21.0	15.1	515	99.81	0.19	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	奈良	189	28.6	71.4	0.0	189	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	和歌山	139	42.4	56.1	1.4	137	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鳥取	137	26.3	71.5	2.2	134	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	島根	78	41.0	41.0	17.9	63	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岡山	254	23.2	74.0	2.8	247	99.60	0.40	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	広島	366	31.7	63.1	5.2	342	99.71	0.29	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	山口	112	4.5	95.5	0.0	112	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	徳島	138	47.1	52.2	0.7	134	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	香川	159	25.2	74.8	0.0	159	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	愛媛	105	2.9	97.1	0.0	105	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高知	30	66.7	26.7	6.7	28	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福岡	435	29.7	63.2	7.1	397	99.75	0.25	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	佐賀	168	26.8	71.4	1.8	165	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長崎	165	22.4	62.4	15.2	140	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	熊本	221	18.6	80.5	0.9	216	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大分	161	26.7	71.4	1.9	158	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮崎	123	39.0	59.3	1.6	121	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鹿児島	260	17.7	82.3	0.0	260	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	沖縄	322	38.8	58.4	2.8	310	99.68	0.32	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
全国	15,259	30.6	65.5	3.8	14,585	99.90	0.10	15	100.0	0.0	15	80.0	13.3	6.7	0.0	

A-5 A-4で①又は②を選択した人にお聞きします。以下の定期検査項目について、検査は誰が行い、検査結果を踏まえて指導助言及び事後措置は適切に行われましたか。

\* 「検査結果」の項は、「不適合」選択者が全般に少数であったため、百分率は小数点以下2桁目まで表示した。


検査項目	校種	検査者				検査結果 *左の「検査者」で、 「学校薬剤師」及び 「検査機関等」の選 択者が対象)			指導助言 *左の「検査結果」 で、「不適合」の 選択者が対象)			改善の有無 *左の「指導助言」で、「(指導助 言を)行った」の選択者が対象)				
		n	剤学 師校 薬	関 等 機	か行 つわ なを	n	適 合	不 適 合	n	行 っ た	か行 つわ たな	n	れ改 た善 さ	た善 一部 れ改	たな か善 っし	なわ い から
濁度	北海道	506	43.9	50.0	6.1	471	99.79	0.21	1	100.0	0.0	1	0.0	100.0	0.0	0.0
	青森	302	42.1	55.6	2.3	294	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岩手	249	18.1	74.3	7.6	230	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮城	319	15.7	82.4	1.9	310	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	秋田	181	24.3	70.2	5.5	170	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山形	192	12.5	86.5	1.0	190	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福島	208	11.5	79.8	8.7	187	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	茨城	411	13.1	86.9	0.0	410	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	栃木	463	23.8	74.9	1.3	454	99.56	0.44	2	100.0	0.0	2	50.0	50.0	0.0	0.0
	群馬	298	3.0	96.0	1.0	289	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	埼玉	928	22.2	77.4	0.4	921	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	千葉	810	23.6	75.3	1.1	799	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	東京	727	30.9	66.9	2.2	705	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	神奈川	538	30.3	61.0	8.7	485	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	新潟	368	12.0	87.2	0.8	364	99.73	0.27	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	100.0	0.0
	富山	200	19.0	81.0	0.0	199	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	石川	233	23.2	75.5	1.3	227	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福井	96	8.3	89.6	2.1	94	97.87	2.13	2	100.0	0.0	2	50.0	0.0	50.0	0.0
	山梨	173	19.7	80.3	0.0	172	99.42	0.58	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	長野	276	22.1	77.5	0.4	272	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岐阜	376	23.7	75.0	1.3	369	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	静岡	545	9.0	90.3	0.7	535	99.81	0.19	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	100.0	0.0
	愛知	985	17.7	77.1	5.3	929	99.89	0.11	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	100.0
	三重	390	42.6	56.9	0.5	385	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	滋賀	178	28.1	71.3	0.6	176	99.43	0.57	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	100.0
	京都	334	45.8	53.0	1.2	328	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大阪	802	58.0	23.6	18.5	651	99.69	0.31	2	100.0	0.0	2	50.0	0.0	0.0	50.0
	兵庫	607	61.8	21.7	16.5	504	99.80	0.20	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	奈良	189	27.5	72.5	0.0	189	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	和歌山	140	37.9	55.7	6.4	131	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鳥取	137	24.1	74.5	1.5	135	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	島根	78	38.5	42.3	19.2	63	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	岡山	254	19.3	78.7	2.0	249	99.20	0.80	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0	0.0	0.0
	広島	366	30.6	65.6	3.8	347	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	山口	112	3.6	96.4	0.0	112	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	徳島	138	39.1	58.7	2.2	132	99.24	0.76	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	香川	159	25.2	74.8	0.0	159	99.37	0.63	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	愛媛	105	2.9	96.2	1.0	103	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	高知	30	63.3	30.0	6.7	28	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	福岡	434	29.0	66.4	4.6	409	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	佐賀	168	27.4	72.0	0.6	167	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	長崎	165	17.0	69.1	13.9	141	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	熊本	221	16.7	81.9	1.4	215	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	大分	161	18.6	79.5	1.9	158	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	宮崎	122	26.2	71.3	2.5	119	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	鹿児島	260	16.5	83.5	0.0	260	99.62	0.38	1	100.0	0.0	1	0.0	100.0	0.0	0.0
	沖縄	322	39.8	60.2	0.0	319	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
全国	15,256	27.4	68.7	4.0	14,556	99.88	0.12	18	100.0	0.0	18	50.0	16.7	16.7	16.7	

A-5 A-4で①又は②を選択した人にお聞きします。以下の定期検査項目について、検査は誰が行い、検査結果を踏まえて指導助言及び事後措置は適切に行われましたか。

\* 「検査結果」の項は、「不適合」選択者が全般に少数であったため、百分率は小数点以下2桁目まで表示した。


検査項目	校種	検査者				検査結果 *左の「検査者」で、 「学校薬剤師」及び 「検査機関等」の選 択者が対象)			指導助言 *左の「検査結果」 で、「不適合」の 選択者が対象)			改善の有無 *左の「指導助言」で、「(指導助 言を)行った」の選択者が対象)				
		n	剤学 師校 薬	関 等 機	か行 つわ たなを	n	適 合	不 適 合	n	行 っ た	か行 つわ たな	n	れ改 た善 さ	た善一 され改 部	たな改 か善 つし	なわ い から
残留塩素	北海道	507	72.6	26.8	0.6	500	95.80	4.20	21	90.5	9.5	19	21.1	15.8	31.6	31.6
	青森	302	86.8	12.3	1.0	297	96.97	3.03	9	100.0	0.0	9	44.4	11.1	33.3	11.1
	岩手	250	36.4	62.4	1.2	247	98.79	1.21	3	100.0	0.0	3	33.3	66.7	0.0	0.0
	宮城	319	59.6	39.8	0.6	314	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	秋田	180	43.9	56.1	0.0	179	96.09	3.91	7	100.0	0.0	7	85.7	0.0	0.0	14.3
	山形	192	32.8	66.1	1.0	190	99.47	0.53	1	100.0	0.0	1	0.0	100.0	0.0	0.0
	福島	210	30.0	70.0	0.0	208	98.56	1.44	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0	0.0	0.0
	茨城	411	29.9	70.1	0.0	409	97.80	2.20	8	75.0	25.0	6	33.3	16.7	33.3	16.7
	栃木	464	55.2	44.8	0.0	461	98.48	1.52	7	100.0	0.0	7	57.1	14.3	28.6	0.0
	群馬	298	5.0	95.0	0.0	293	99.32	0.68	2	100.0	0.0	2	50.0	50.0	0.0	0.0
	埼玉	927	33.5	66.0	0.4	920	97.28	2.72	24	95.8	4.2	23	26.1	21.7	26.1	26.1
	千葉	812	55.9	43.5	0.6	804	98.76	1.24	10	100.0	0.0	10	40.0	10.0	40.0	10.0
	東京	727	56.5	42.9	0.6	717	99.02	0.98	7	85.7	14.3	6	0.0	50.0	16.7	33.3
	神奈川	539	59.0	40.4	0.6	529	97.16	2.84	14	100.0	0.0	14	28.6	14.3	28.6	28.6
	新潟	368	28.5	71.5	0.0	365	99.45	0.55	2	100.0	0.0	2	50.0	50.0	0.0	0.0
	富山	200	50.0	49.0	1.0	196	99.49	0.51	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	石川	233	90.6	9.0	0.4	230	94.35	5.65	12	100.0	0.0	12	33.3	41.7	8.3	16.7
	福井	96	15.6	84.4	0.0	96	95.83	4.17	4	100.0	0.0	4	50.0	25.0	25.0	0.0
	山梨	173	78.0	20.8	1.2	169	96.45	3.55	6	100.0	0.0	6	0.0	33.3	50.0	16.7
	長野	276	66.7	33.3	0.0	274	97.45	2.55	7	100.0	0.0	7	14.3	14.3	28.6	42.9
	岐阜	377	47.7	52.3	0.0	375	99.47	0.53	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	100.0	0.0
	静岡	544	38.2	61.0	0.7	534	99.25	0.75	4	100.0	0.0	4	75.0	25.0	0.0	0.0
	愛知	988	48.8	50.6	0.6	977	97.03	2.97	27	96.3	3.7	26	38.5	19.2	26.9	15.4
	三重	390	96.2	3.8	0.0	384	96.61	3.39	12	83.3	16.7	10	20.0	10.0	50.0	20.0
	滋賀	179	81.6	18.4	0.0	178	96.07	3.93	7	100.0	0.0	7	28.6	14.3	42.9	14.3
	京都	334	88.9	11.1	0.0	332	89.46	10.54	34	100.0	0.0	34	29.4	14.7	38.2	17.6
	大阪	808	94.4	5.4	0.1	804	94.78	5.22	41	100.0	0.0	41	36.6	14.6	29.3	19.5
	兵庫	612	86.6	13.2	0.2	610	91.97	8.03	45	100.0	0.0	45	28.9	20.0	24.4	26.7
	奈良	189	60.3	39.2	0.5	188	96.28	3.72	7	100.0	0.0	7	14.3	14.3	57.1	14.3
	和歌山	141	75.2	24.1	0.7	140	97.86	2.14	3	100.0	0.0	3	33.3	33.3	0.0	33.3
	鳥取	137	46.0	49.6	4.4	131	97.71	2.29	3	100.0	0.0	3	66.7	33.3	0.0	0.0
	島根	78	64.1	33.3	2.6	75	84.00	16.00	12	100.0	0.0	12	41.7	8.3	25.0	25.0
	岡山	254	56.7	43.3	0.0	254	98.03	1.97	5	100.0	0.0	5	60.0	20.0	20.0	0.0
	広島	364	58.8	39.6	1.6	352	94.89	5.11	18	100.0	0.0	18	5.6	27.8	27.8	38.9
	山口	112	6.3	93.8	0.0	112	100.00	0.00	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
	徳島	138	86.2	13.8	0.0	135	99.26	0.74	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0	0.0	0.0
	香川	160	76.9	21.9	1.3	158	99.37	0.63	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	100.0
	愛媛	104	6.7	89.4	3.8	100	97.00	3.00	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0	0.0	0.0
	高知	30	90.0	10.0	0.0	29	93.10	6.90	2	100.0	0.0	2	0.0	100.0	0.0	0.0
	福岡	438	68.3	31.3	0.5	430	96.98	3.02	13	92.3	7.7	12	33.3	41.7	8.3	16.7
	佐賀	168	32.1	67.9	0.0	168	99.40	0.60	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	100.0	0.0
	長崎	166	39.8	59.0	1.2	164	98.17	1.83	3	100.0	0.0	3	0.0	66.7	0.0	33.3
	熊本	222	27.0	72.5	0.5	218	98.62	1.38	3	100.0	0.0	3	100.0	0.0	0.0	0.0
	大分	161	59.6	40.4	0.0	160	96.88	3.13	4	100.0	0.0	4	50.0	25.0	0.0	25.0
	宮崎	123	60.2	39.8	0.0	123	98.37	1.63	2	100.0	0.0	2	0.0	100.0	0.0	0.0
	鹿児島	259	34.7	63.3	1.9	254	98.03	1.97	5	100.0	0.0	5	40.0	40.0	20.0	0.0
	沖縄	322	58.1	41.9	0.0	319	96.55	3.45	9	100.0	0.0	9	33.3	44.4	22.2	0.0
全国		15,282	56.5	43.0	0.5	15,102	97.15	2.85	412	97.6	2.4	402	32.8	21.6	26.1	19.4

A-6 A-1で②又は③を選択した人にお聞きします。A-5の10項目以外の実施すべき水質検査項目の検査は適切に実施しましたか。




■ 基準に定められたすべての項目を実施した  
□ 実施したが、一部実施しなかった項目がある  
■ まったく実施しなかった  
▨ わからない

A-7 A-6で①又は②を選択した人にお聞きします。A-5の10項目以外の実施すべき水質検査項目について、検査結果を踏まえて、適切に指導助言を行いましたか。




■ すべて適合だったため、指導助言は行わなかった  
□ 不適合について指導助言を行わなかった  
■ 不適合について指導助言を行ったが、改善されなかった  
▨ 不適合について指導助言を行い、一部改善された  
■ 不適合について指導助言を行い、すべて改善された  
■ 不適合について指導助言を行ったが、改善されなかったかわからない

A-8 A-4で①又は②を選択した人（水質検査を実施（一部を含む）した人）にお聞きします。水質検査結果（過去5年間）の記録を保存していましたか。




■ 実施された検査の結果をすべて保存していた  
 □ 一部保存していた  
 ▨ 保存していなかった

B-1 給水施設の外觀（亀裂、漏水、防虫網等）を確認していますか。




■ 確認している  
 □ 確認していない


B-2 貯水槽内部の写真や清掃作業報告書等の関係書類を確認していますか。



B-3 水槽内部の清掃回数について、1年に1回以上行っていますか。



B-4 受水槽の周りの状況について



清潔である  
 清潔でない (雑草等)  
 確認していない